



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

**SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD**

GIIS-B015-03-02

**GUÍA Y FORMATOS PARA EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE
INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” –
CONSULTA EXTERNA**





PREFACIO

Información de contacto

Para mayor información sobre el documento que se muestra a continuación, favor de contactar a la Dirección General de Información en Salud, ubicada en Homero No. 213, Piso 2, Col. Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México, México; Teléfono. +52 (55) 6392 2300, Ext. 52584, o bien, por medio de correo electrónico a dgis@salud.gob.mx con el asunto “GUÍAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN”.

Historial de revisiones destacadas

Fecha	Versión	Madurez	Descripción	Autor
22/10/2021	3.0	Versión Inicial	Actualización de diccionario de datos, incorporación de nuevas variables.	KMO, AMS
09/12/2021	3.1	Versión Preliminar	Actualización de los datos de presentación de la guía y revisión general.	BLPM, BRS, AGS, ACT, AMS, JARS, KMO
01/02/2022	3.2	Versión Final	Conclusión de pruebas de módulo de carga masiva y agregar consideraciones especiales.	BLPM, BRE, AGS, AYG





Participantes

Institución, dependencia u organismo	Nombre y Cargo	Iniciales
Dirección General de Información en Salud	Ing. Blanca Leticia Pinette Medina. Directora de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos.	BLPM
	Mtra. Daniela Angélica Fernández Gallegos. Directora de Coordinación, Normatividad y Difusión.	DAFG
	Lic. Bonifacio Rugerio Escobar. Director de Sistemas de Información de Servicios de Salud.	BRE
	Lic. Angel González Serrano. Subdirector de Información en Recursos Humanos y Materiales.	AGS
	Ing. Arturo Colín Torres. Subdirector de Procesos Electrónicos en Salud	ACT
	TPEG. Alicia Mercado Sandoval. Jefa de Departamento de Procesamiento de la Información.	AMS
	Lic. José Augusto Rosales Soto. Jefe de Departamento de Seguridad de la Información.	JARS
	Lic. Alejandra Yépez Gómez. Jefa de Departamento de Primer Nivel.	AYG
	Dra. Karina Monroy Olvera. Personal Médico.	KMO





CONTENIDO

Prefacio	2
Información de contacto	2
Historial de revisiones destacadas	2
Participantes	3
Contenido	4
Presentación de la Guía	5
Introducción	5
Audiencia	6
Alcance	6
Justificación	6
Términos y Definiciones	7
Referencias	10
Ligas Web	10
Bibliografía	11
Archivos anexos	11
Consideraciones Especiales	12
Modelo de Información	13
Diccionario de Datos	13
Catálogos	42
Conformación del Documento Electrónico	43
Cifrado	44
Nomenclatura de archivos	44
Mecanismo de Entrega de la Información (Interconexión Basada en Estándares)	45
Seguridad	45
Verificación de Apego a esta Guía	45





PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Introducción

De conformidad con el artículo 109 bis de la Ley General de Salud le corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deben sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), a fin de facilitar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

En concordancia con lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, tiene por objeto regular los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIREs), así como establecer los mecanismos para que los Prestadores de Servicios de Salud del SNS registren, intercambien y consoliden información.

Asimismo, prevé que a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), le corresponde establecer conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios médicos, la elaboración de Guías y Formatos, los cuales son documentos técnicos enfocados en lograr la interoperabilidad técnica e interoperabilidad semántica, compuestos tanto en formatos de texto, diagramas, archivos anexos e incluyen en su contenido al menos: a) el alcance de tipos de sistemas, tipos de Prestadores de Servicios de Salud y tipos de intercambio para los que aplica; b) el diccionario de variables, distinguiendo aquellas de tratamiento confidencial, catálogos y reglas de validación; c) la conformación del documento electrónico, mensaje de datos o servicio; d) el mecanismo de interconexión basado en estándares y, e) ejemplos, referencias y bibliografía.

Los prestadores de salud que utilicen SIREs deben tomar las medidas de seguridad (acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos) necesarias que garanticen la protección y confidencialidad de los datos personales y datos personales sensibles de los pacientes a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar la esfera jurídica del titular de la información, cumpliendo también con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable en la materia.

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en Materia de Información en Salud, tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos que se deben seguir para producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar y divulgar la Información en Salud.

En el numeral 5.8 se establece que la Secretaría de Salud a través de la DGIS, podrá bajo los mecanismos, procedimientos, protocolos, plataformas y plazos que defina, incorporar al Sistema Nacional de Información en Salud la información contenida en los diferentes sistemas, programas, plataformas y/o aplicaciones de los integrantes del SNS.

En ese sentido, el Sistema Nacional de Información en Salud cuenta con cinco componentes, entre ellos se encuentra el de Servicios para la Salud, el cual incluye la información sobre los servicios otorgados personales y no personales, de acuerdo a los términos y procedimientos establecidos por la Secretaría a través de la DGIS.





Los servicios personales incluyen entre otros:

- Consulta externa;
- Hospitalización;
- Urgencias;
- Servicios de corta estancia;
- Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y
- Actividades que se realizan en la comunidad por personal auxiliar de salud.

Audiencia

El presente documento está dirigido al personal con conocimientos en Tecnologías de la Información, los Prestadores de Servicios del SNS que utilicen o deseen implementar un SIREs, así como empresas desarrolladoras de software, proveedoras de dichos sistemas, también para aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo e implementación de estándares para el intercambio de información en salud, específicamente en lo relativo al reporte de información de Consulta Externa.

Alcance

Aplica para todos los establecimientos de salud que presten servicio de consulta externa al paciente, independientemente del Tipo, Tipología y/o Subtipología y que cuenten con un SIREs que contemple servicios de consulta externa y que genere información de la atención médica brindada.

Justificación

En cumplimiento a lo previsto en la NOM-024-SSA3-2012 y la NOM-035-SSA3-2012, para que de manera efectiva se pueda contar con información estandarizada, comparable y oportuna procedente de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, entre los que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos; y mediante esta Guía se habilite la interoperabilidad e intercambio con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud para el acopio, conservación, procesamiento, generación de información útil, con base a los requerimientos de los programas de salud del nivel federal, que les permita contar con información de consulta externa para la adecuada toma de decisiones, la planeación, asignación de recursos y evaluación de la calidad y de los servicios proporcionados; asimismo sea fuente de información para la investigación clínica y epidemiológica.





Términos y Definiciones

Término	Acrónimo	Definición
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud	CIE	Estándar internacional de uso obligatorio en todo el país, para la codificación y generación de estadísticas de morbilidad y mortalidad uniformes, que permiten la comparación nacional e internacional. Para efectos de esta Guía, se considera la versión vigente adoptada en nuestro país por el CEMECE.
Clave Única de Establecimientos de Salud	CLUES	Identificador único, consecutivo e intransferible que asigna la DGIS de manera obligatoria en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a cada establecimiento de salud (unidad médica fija o móvil, laboratorio, farmacia, centros de diagnóstico, centros de tratamiento, oficinas administrativas) que exista en el territorio nacional, sea público o privado, y con la cual se identifica todo lo reportado por el establecimiento a cada uno de los subsistemas de información del SINAIS.
Consulta de primera vez		Atención otorgada a una persona, por personal de salud, cuando acude a la primera consulta por una enfermedad o motivo determinado en la unidad.
Consulta de primera vez en el año o Cobertura o Población usuaria		Es la primera consulta que se brinda a un paciente en el año calendario en la unidad médica, sin importar la temporalidad o causa de la consulta. Esta información es de utilidad para saber el total de población que está haciendo uso de los servicios.
Consulta externa		Atención médica que se otorga al paciente ambulatorio, en un consultorio o en el domicilio de dicho paciente, que consiste en realizar un interrogatorio y una exploración física para integrar un diagnóstico y/o dar seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente.
Consulta subsecuente		Atención otorgada al paciente, por personal de salud, cuando asiste por la misma enfermedad o motivo por el que ya se le otorgó una consulta en la unidad.
Contrarreferido		Cuando el paciente es enviado a la unidad que lo refirió después de haber recibido tratamiento.
Derechohabencia		Derecho que tienen las personas para recibir servicios, entre los que se encuentran la atención médica, que pueden ser provistos por instituciones de seguridad social dado que cumplen con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables que rigen a dichas instituciones.
Discapacidad		Término genérico que comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo humano, las limitaciones en la capacidad personal, para llevar a cabo las tareas básicas de la vida diaria y las restricciones que experimenta el individuo al involucrarse en situaciones del entorno donde vive.





Término	Acrónimo	Definición
ECE	ECE	Expediente Clínico Electrónico.
Enfermedades Diarreicas Agudas	EDA's	Considera a todos los pacientes menores de 5 años, atendidos por diarrea, enfermedad diarreica, Síndrome diarreico, infección intestinal, gastroenteritis aguda o cualquier padecimiento en el que se observe la presencia de heces líquidas, o acuosas, en número mayor de 3 en 24 horas. “Manual de enfermedades diarreicas. Prevención, diagnóstico y tratamiento, 2010”, Secretaría de Salud/CeNSIA.
Infecciones de Transmisión Sexual	ITS	Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes, y se propagan predominantemente por contacto sexual. Las infecciones de transmisión sexual son causa de enfermedad aguda, crónica, infertilidad y muerte, con graves consecuencias médicas, sociales, económicas y psicológicas, para millones de mujeres, hombres, niñas y niños.
Infecciones Respiratorias Agudas	IRA's	Considere en este rubro a los pacientes menores de 5 años que presentan todo tipo de infecciones respiratorias agudas, incluyendo Neumonía. “Manual de enfermedades respiratorias. Prevención, diagnóstico y tratamiento, 2011”, Secretaría de Salud/CeNSIA.
INSABI	INSABI	Instituto de Salud para el Bienestar.
Intersexual		Es un término que hace referencia a características biológicas que no obedecen al estándar binario mujer/hombre. Estas variaciones pueden ser evidentes al nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia o vida adulta, además de que cada corporalidad es única; por lo que, sus necesidades sanitarias son específicas.
Migrante		Entiéndase por migrante todo individuo, sólo o acompañado, de cualquier grupo de edad y sexo, que se mueve por tiempos variables de su lugar de residencia habitual a otro de residencia temporal y que no ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor de 5 años. Fuente: Consejo Nacional de Población (s.f.) Prontuario de migración interna. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx .
Pueblos Afromexicanos		Conjunto de personas que, bajo cualquier autodenominación, reconocen un origen o ascendencia de personas procedentes del continente africano en una condición que pudo ser o no forzada, antes o después de constituirse el estado nacional; y forman una unidad social, económica y cultural. Oficina de Comunicación del Senado de la República. Reconocen derechos a pueblos y comunidades indígenas. Ciudad de México: Boletín 1821; 2019. (CNEGSR)
Primera Vez UNEME o SAIH		Identificación de consulta a casos en seguimiento, es decir la primera vez que llega un paciente a UNEME o SAIH.





Término	Acrónimo	Definición
Prueba Evaluación del Desarrollo Infantil	EDI	La fuente de llenado es el Formato Único de Aplicación de la Prueba Evaluación del Desarrollo Infantil (FUA-EDI). La Prueba “EDI” se aplica en consulta de niño sano a todos los niños de 1 a 59 meses de edad con estado de nutrición normal o con desnutrición leve, desnutrición moderada, obesidad y sobrepeso que en el momento de la consulta no presenten alguna otra enfermedad. La prueba EDI no se aplica a niños con desnutrición grave y/o anemia grave.
Referencia y Contrarreferencia		Procedimiento médico administrativo entre unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.
Referido		Es cuando el paciente durante la consulta es enviado a una unidad de mayor complejidad para su atención.
SAIH	SAIH	Servicio de Atención Integral Hospitalaria, para la prevención y atención de sida e ITS.
SINAIS	SINAIS	Sistema Nacional de Información en Salud.
SIRES	SIRES	Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud.
SIS	SIS	Subsistema de Prestación de Servicios del Sistema de Información en Salud.
SNIBMS (SINBA)	SNIBMS	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.
Telemedicina	TM	Prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, la investigación y la evaluación.
Tuberculosis	TB	La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis).
UNEME	UNEME	Unidades de Especialidades Médicas.
Vida Suero Oral	VSO	Sobres de Vida Suero Oral para la Profilaxis y Tratamiento de la deshidratación por EDA's.



 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD SECRETARÍA DE SALUD	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA EXTERNA		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B015-03-02	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 3.2	FECHA DEL DOCUMENTO: 01 de febrero de 2022


REFERENCIAS

Ligas Web

En la siguiente página web se puede consultar la versión electrónica del formato de la Hoja Diaria de Consulta Externa (SINBA-SIS-01-P) versión 2022 y del Instructivo de Llenado correspondiente que se encuentran en el apartado “1. Unidad Médica”: <http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sis/formatos2022.html>

En la siguiente liga puede acceder a la descarga de catálogos requeridos en la conformación del documento de intercambio: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección de “Catálogos” se encuentran aquellos que son transversales a los subsistemas y dentro del apartado de cada una de las guías se pueden encontrar los catálogos específicos.

Adicionalmente, en la liga indicada en el párrafo anterior, se puede acceder al ambiente de pruebas seleccionando el icono “Cargas SINBA v2.0”, para realizar cargas de archivos de acuerdo a lo establecido en la presente guía.



Es importante aclarar que se requiere un usuario con privilegios de registro de información en SIS el cual se debe solicitar a los siguientes correos: dgis@salud.gob.mx o soporte.sinba@salud.gob.mx con el asunto “Solicitud de Usuario para Módulo de Carga Masiva” indicando CURP y datos personales del usuario a registrar, así como la entidad federativa o empresa para la cual se requiere realizar.

En la siguiente liga http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sis/sis_calendario.html se encuentran publicados los calendarios por año para el proceso de reporte de información mensual al Subsistema de Prestación de Servicios (SIS).





En la siguiente liga del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia para el Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, se encuentra el directorio de las Unidades Médicas Acreditadas (UMA´s) que son hospitales que se encuentran acreditados por el Gobierno Federal, para atender a menores de 18 años con cáncer: <https://www.gob.mx/salud/censia/documentos/unidades-medicas-acreditadas-uma-s?state=published>

Bibliografía

- Manual de enfermedades diarreicas. Prevención, diagnóstico y tratamiento, 2010, Secretaría de Salud/CeNSIA.
- Manual de enfermedades respiratorias. Prevención, diagnóstico y tratamiento, 2011, Secretaría de Salud/CeNSIA.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para la prevención y control de la tuberculosis.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud.
- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica
- NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño.
- Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.
- Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012, Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 En Materia de Información en Salud.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.
- Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad.
- PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018, Para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

Archivos anexos

Id.	Nombre del archivo	Descripción	Formato / Aplicación para su visualización
01	CEX-DFSSA-2201.txt	Ejemplo de archivo de intercambio.	Texto Plano





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA EXTERNA

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B015-03-02

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
3.2

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de febrero de 2022

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Debido a que para los diferentes programas federales de salud y la DGIS es indispensable contar con los datos de identificación de las personas que reciben atención en las unidades, el registro de información con CURP genérica para los datos del paciente será considerada como una excepción, por lo tanto, para esta guía, **a partir del día 01 de junio de 2022 se aceptará un máximo de 15% de registros con CURP genérica en cada carga realizada** y se debe considerar que este porcentaje disminuirá en la próxima actualización de la guía, por lo que se deben realizar las acciones necesarias para obtener la CURP de los pacientes, considerando que esta se puede consultar y validar desde la página web del RENAPO (<https://www.gob.mx/curp/>).





MODELO DE INFORMACIÓN

Diccionario de Datos

La siguiente tabla corresponde a la estructura que se debe reportar en las bases nominales procedentes de los distintos SIREs. Cabe señalar que se debe mantener en el archivo de intercambio la estructura y la totalidad de los campos, considerando que la columna “Obligatorio” solo hace referencia al llenado del registro bajo ciertas condiciones y no implica que debe omitirse en el SIREs.

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD						
1	clues	Clave Única de Establecimientos en Salud	Texto (11)	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CLUES que corresponda a la Unidad Médica donde se otorgó la atención de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD .
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						
2	paisNacimiento	País de nacimiento del prestador de servicio de salud	Numérico	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de Nacimiento del prestador de servicios de acuerdo al catálogo PAIS .
3	curpPrestador	Clave Única de Registro de Población del prestador de servicio de salud	Texto (18)	Sí	No	Se deben omitir espacios al inicio y al final de la variable, con una longitud de 18 caracteres Debe ir en mayúsculas. Validada por RENAPO. De conformidad con el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población. Se debe validar que el valor de la variable cumpla con la estructura “AAAA999999AAAAAX9”, donde el dígito 17 puede ser un valor de 0 – 9 si nació antes del año 2000 y de la A – J si el año de nacimiento es del 2000 en adelante. Deben tener coincidencia con las variables: “nombrePrestador”, “primerApellidoPrestador”, “segundoApellidoPrestador”, descritas en esta sección.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Si el valor de la variable “ paísNacimiento ” es diferente de “142 – MÉXICO”, se podrá asignar a la variable el valor genérico “XXXX999999XXXXX99” (4 equis, 6 nueves, 6 equis y 2 nueves) y omitir la validación con las variables “ nombrePrestador ”, “ primerApellidoPrestador ”, “ segundoApellidoPrestador ”.
4	nombrePrestador	Nombre del prestador de servicio de salud	Texto (50)	Sí	No	La longitud máxima es de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable. Debe tener al menos dos caracteres. Los caracteres válidos son sólo de A – Z incluyendo Ñ, en mayúsculas. En caso de nombre compuesto, debe ir separado por un espacio o en su caso “-”, “,” o “.” y no se acepta ningún otro tipo de carácter especial, ni acentos. Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “ curpPrestador ”.
5	primerApellidoPrestador	Primer apellido del prestador de servicio de salud	Texto (50)	Sí	No	La longitud máxima es de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable. Debe tener al menos dos caracteres. Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. En caso de apellido compuesto, debe ir separado por un espacio o en su caso “-”, “,” o “.” y no se acepta ningún otro tipo de carácter especial, ni acentos. Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “ curpPrestador ”.
6	segundoApellidoPrestador	Segundo apellido del prestador de servicio de salud	Texto (50)	No	No	La longitud máxima es de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable. Debe tener al menos dos caracteres. Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. En caso de apellido compuesto, debe ir separado por un espacio o en su caso “-”, “,” o “.” y no se acepta ningún otro tipo de carácter especial, ni acentos.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “ curpPrestador ”. Si no cuenta con segundo apellido, se debe dejar el campo vacío.
7	tipoPersonal	Tipo de profesional de la salud.	Númérico	Sí	No	Con base en el catálogo TIPO PERSONAL – SIS se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – MÉDICO PASANTE 2 – MÉDICO GENERAL 3 – MÉDICO RESIDENTE 4 – MÉDICO ESPECIALISTA 5 – PASANTE DE ENFERMERÍA 6 – ENFERMERA 7 – PASANTE DE NUTRICIÓN 8 – NUTRIÓLOGO 9 – HOMEÓPATA 10 – MÉDICO TRADICIONAL 11 – TAPS 15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA 16 – PSICÓLOGO 20 – LICENCIADA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 21 – PARTERA TÉCNICA 22 – PROMOTOR DE SALUD 24 – MÉDICO ESPECIALISTA HABILITADO PARA SALUD MENTAL 25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGÍA 88 – OTROS Si el tipo de personal es “15 – PASANTE PSICOLOGÍA” o “16 – PSICÓLOGO”, se debe validar que la edad del paciente sea menor a “6 años”. Si el tipo de personal es “25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGÍA”, se debe validar que la edad del paciente sea mayor a “59 años”.
DATOS DEL PACIENTE						
8	curpPaciente	Clave Única de Registro de Población del paciente	Texto (18)	Sí	Sí	Se deben omitir espacios al inicio y al final de la variable, con una longitud de 18 dígitos. Validada por RENAPO. Debe ir en mayúsculas. De conformidad con el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>Se debe validar que el valor de la variable cumpla con la estructura “AAAA999999AAAAAX9”, donde el dígito 17 puede ser un valor de 0 – 9 si nació antes del año 2000 y de la A – J si el año de nacimiento es del 2000 en adelante.</p> <p>Deben tener coincidencia con las variables: “nombre”, “primerApellido”, “segundoApellido”, “fechaNacimiento”, “entidadNacimiento” y “sexo” descritas en esta sección.</p> <p>La CURP del Prestador de Servicio de Salud debe ser diferente de la CURP del Paciente a excepción del valor genérico.</p> <p>Por excepción, si no se cuenta con la información de la CURP, se debe registrar el valor genérico “XXXX999999XXXXX99” (4 equis, 6 nueves, 6 equis y 2 nueves) y omitir la validación con las variables “nombre”, “primerApellido”, “segundoApellido”, “fechaNacimiento”, “entidadNacimiento” y “sexo”.</p> <p>IMPORTANTE: Esta excepción aplicará hasta para un máximo del 15% de registros que se realicen en cada carga.</p>
9	nombre	Nombre(s) del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	<p>La longitud máxima es de 50 caracteres. Debe tener al menos dos caracteres. Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p> <p>En caso de nombre compuesto, debe ir separado por un espacio o en su caso “-”, “.” o “.” y no se acepta ningún otro tipo de carácter especial, ni acentos.</p> <p>Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “curpPaciente”.</p>
10	primerApellido	Primer apellido del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	<p>La longitud máxima es de 50 caracteres. Debe tener al menos dos caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>En caso de apellido compuesto, debe ir separado por un espacio o en su caso “-”, “,” o “.” y no se acepta ningún otro tipo de carácter especial, ni acentos.</p> <p>Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “curpPaciente”.</p> <p>En caso de no contar con el primer apellido, se debe registrar el valor “XX”.</p>
11	segundoApellido	Segundo apellido del paciente	Texto (50)	Sí	Si	<p>La longitud máxima es de 50 caracteres.</p> <p>Debe tener al menos dos caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p> <p>En caso de apellido compuesto, debe ir separado por un espacio o en su caso “-”, “,” o “.” y no se acepta ningún otro tipo de carácter especial, ni acentos.</p> <p>Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “curpPaciente”.</p> <p>En caso de no contar con el segundo apellido, se debe registrar el valor “XX”.</p>
12	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del paciente	Texto (10)	Sí	No	<p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>Debe contener el día, mes y año bajo el siguiente formato: dd/mm/aaaa.</p> <p>La longitud es de 8 dígitos y 2 caracteres especiales “/”.</p> <p>La fecha de nacimiento del paciente no puede ser mayor a la fecha de consulta.</p> <p>Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “curpPaciente”.</p> <p>La edad del paciente se calculará a partir de la fecha de nacimiento con respecto a la fecha de la consulta.</p> <p>Si se desconoce la fecha precisa de nacimiento se deberá registrar el valor: “30/06/[Año aproximado de nacimiento]” (fecha estimada).</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
13	entidadNacimiento	Entidad federativa de nacimiento del paciente	Texto (2)	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda a la entidad de nacimiento del paciente de acuerdo al catálogo ENTIDAD FEDERATIVA . 88 – NO APLICA (si es extranjero) 99 – SE IGNORA (si se desconoce el dato) 00 – NO ESPECIFICADO (Si no está descrito en la hoja diaria). Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “curpPaciente” .
14	sexo	Sexo del paciente, es decir la condición biológica y fisiológica de nacimiento.	Numérico	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al sexo del paciente de acuerdo al catálogo SEXO . Esta variable se debe validar contra el valor registrado en la variable “curpPaciente” . Cuando se tenga una CURP valida (no genérica) solo se aceptarán los valores “1 – HOMBRE” o “2 – MUJER”. En caso de que se tenga una CURP Genérica, se podrá aceptar cualquier valor del catálogo, ya que en este caso no se realizará la validación con la CURP. • En los Sistemas de Registro Electrónico para la Salud, si el valor es “3 – INTERSEXUAL” se debe pedir confirmación del dato. Si la respuesta es afirmativa se debe permitir continuar con el registro, en caso contrario se debe elegir una opción válida. Esta confirmación no aplica para las cargas masivas de información.
15	seConsideraIndigena	Identifica si el paciente se considera indígena	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI 2 – NO RESPONDE 3 – NO SABE
16	seAutodenominaAfromexicano	Autodenominación como afromexicano	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						2 – NO RESPONDE 3 – NO SABE Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”.
17	genero	Identidad de género del paciente o atributos sociales aprendidos o adoptados por la persona.	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO ESPECIFICADO 1 – MASCULINO 2 – FEMENINO 3 – TRANSGÉNERO 4 – TRANSEXUAL 5 – TRAVESTI 6 – INTERSEXUAL 88 – OTRO Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
18	derechohabiencia	Institución (es) del SNS en la(s) cual(es) se encuentran afiliados los usuarios de los servicios de salud	Texto (20)	Sí	No	Con base en el catálogo AFILIACION debe registrar al menos una de las siguientes opciones: 0 – NO ESPECIFICADO 1 – NINGUNA 2 – IMSS 3 – ISSSTE 4 – PEMEX 5 – SEDENA 6 – SEMAR 8 – OTRA 10 – IMSS BIENESTAR 11 – ISSFAM 13 – INSABI 99 – SE IGNORA Si se identifican más de una afiliación, los valores deben ir separados por “&”. Se podrá registrar más de una opción excepto cuando se seleccione alguna de las siguientes opciones: “0”, “1” o “99”.
19	programaSMMyMG	Indica si la atención es brindada por personal contratado para el Programa U013 de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
CONSULTA, SOMATOMETRÍA Y OTRAS MEDICIONES						
20	fechaConsulta	Fecha de la consulta	Texto (10)	Sí	No	Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>Formato: dd/mm/aaaa con una longitud de 8 dígitos y 2 caracteres especiales.</p> <p>La fecha de consulta no puede ser posterior a la fecha actual, o a la fecha de cierre establecida en el Calendario vigente del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) del año que corresponda publicado en la página de la DGIS (ver liga en Referencias).</p>
21	servicioAtencion	Servicio donde se proporciona la atención al paciente	N Numérico	Sí	No	<p>Con base en el valor registrado en la variable "tipoPersonal" se debe registrar una de las siguientes opciones de acuerdo al catálogo SERVICIOS DE ATENCIÓN.</p> <p>Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "1 – MÉDICO PASANTE" o "2 – MÉDICO GENERAL", las opciones permitidas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 – CONSULTA EXTERNA GENERAL 8 – MEDICINA PREVENTIVA 22 – SERVICIO AMIGABLE 24 – ACUPUNTURA 29 – BRIGADA O CONSULTA EN CASA 33 – CLÍNICA DE DOWN 50 – NUTRICIÓN 52 – OPTOMETRIA 56 – TAES 58 – UNIDAD DE QUEMADOS 61 – CUIDADOS PALIATIVOS (* Solo para "2 – MÉDICO GENERAL") 88 – OTROS <p>Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "3 – MÉDICO RESIDENTE" o "4 – MÉDICO ESPECIALISTA" o "24 – MÉDICO ESPECIALISTA HABILITADO PARA SALUD MENTAL", las opciones permitidas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 – CIRUGÍA 4 – CONSULTA EXTERNA GENERAL 5 – GINECOOBSTETRICIA 7 – MEDICINA INTERNA 13 – OFTALMOLOGÍA 14 – OTORRINOLARINGOLOGÍA 16 – PEDIATRÍA 23 – TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 25 – ALERGOLOGÍA 26 – ANESTESIOLOGÍA 27 – ANGIOLOGÍA 28 – AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>30 - CARDIOLOGÍA 31 - CIRUGÍA MAXILOFACIAL 32 - CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA 33 - CLÍNICA DE DOWN 34 - DERMATOLOGÍA 35 - ENDOCRINOLOGÍA 36 - EPIDEMIOLOGÍA 37 - GASTROENTEROLOGÍA 38 - GENÉTICA 39 - GERIATRÍA 40 - HEMATOLOGÍA 41 - INFECTOLOGÍA 42 - INMUNOLOGÍA 43 - MEDICINA INTEGRADA 44 - MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR 45 - NEFROLOGÍA 46 - NEONATOLOGÍA 47 - NEUMOLOGÍA 48 - NEUROCIRUGÍA 49 - NEUROLOGÍA 51 - ONCOLOGÍA 53 - PROCTOLOGÍA 54 - REHABILITACIÓN 55 - REUMATOLOGÍA 57 - TRANSPLANTES 59 - UROLOGÍA 61 - CUIDADOS PALIATIVOS 62 - GERONTOLOGÍA 88 - OTROS</p> <p>Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "5 - PASANTE DE ENFERMERÍA", "6 - ENFERMERA", "9 - HOMEÓPATA", "11 - TAPS", "20 - LICENCIADA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA", "21 - PARTERA TÉCNICA", "22 - PROMOTOR DE SALUD" u "88 - OTROS", las opciones permitidas son:</p> <p>4 - CONSULTA EXTERNA GENERAL 6 - HOMEOPATÍA (* Solo para "9 - HOMEÓPATA") 8 - MEDICINA PREVENTIVA 9 - MEDICINA TRADICIONAL (* Solo para "88 - OTROS") 22 - SERVICIO AMIGABLE 29 - BRIGADA O CONSULTA EN CASA 33 - CLÍNICA DE DOWN 56 - TAES</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>58 – UNIDAD DE QUEMADOS 88 – OTROS</p> <p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “7 – PASANTE NUTRICIÓN” u “8 – NUTRIÓLOGO”, la opción permitida es: 50 – NUTRICIÓN</p> <p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “10 – MEDICINA TRADICIONAL”, las opciones permitidas son: 9 – MEDICINA TRADICIONAL 24 – ACUPUNTURA 88 – OTROS</p> <p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE PSICOLOGÍA” o “16 – PSICÓLOGO”, la opción permitida es: 88 – OTROS</p> <p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGÍA”, las opciones permitidas son: 4 – CONSULTA EXTERNA GENERAL 29 – BRIGADA O CONSULTA EN CASA 62 – GERONTOLOGÍA 88 – OTROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el servicio de atención es “16 – PEDIATRÍA”, se debe validar que la edad del paciente sea menor a “18 años”. • Si el servicio de atención es “22 – SERVICIO AMIGABLE”, se debe validar que la edad del paciente se encuentre en el rango permitido de “10” a “19 años”. • Si el servicio de atención es “39 – GERIATRÍA” o “62 – GERONTOLOGÍA”, se debe validar que la edad del paciente sea mayor a “59 años”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
22	peso	Peso del paciente (kg)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 7 dígitos en formato ###.### con un máximo de 3 dígitos en la parte entera y 3 dígitos en la parte decimal. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual “1” y menor o igual a “400” kilogramos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “999”.
23	talla	Registro de la talla (cm)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “30” y menor o igual “220” centímetros. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “999”.
24	circunferenciaCintura	Registro de circunferencia de cintura (cm)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “20” y menor o igual “300” centímetros. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
25	sistolica	Presión arterial sistólica (mm/Hg)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “50” y menor o igual “300” milímetros de mercurio. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
26	diastolica	Presión arterial diastólica (mm/Hg)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “20” y menor o igual “200” milímetros de mercurio. El valor no puede ser mayor que el registrado en la variable “ sistolica ”. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
27	frecuenciaCardiaca	Cantidad de latidos por minuto	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “40” y menor o igual “220” latidos por minuto. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
28	frecuenciaRespiratoria	Cantidad de respiraciones por minuto	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 2 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “10” y menor o igual “99” respiraciones por minuto. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
29	temperatura	Temperatura corporal (°C)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 4 dígitos en formato ##.# con un máximo de 2 dígitos en la parte entera y 1 dígito en la parte decimal. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual “30” y menor o igual a “44” grados centígrados. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
30	saturacionOxigeno	Porcentaje de saturación de oxígeno en sangre (SpO2)	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “1” y menor o igual “100” % de SpO2 Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
31	glucemia	Glucosa en sangre mg/dl	Numérico	Sí	No	Longitud máxima de 3 dígitos. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “20” y menor o igual “999”. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
32	tipoMedicion	Identifica si la medición de la glucosa es en ayunas	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ glucemia ” es diferente de “0”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
33	numeroTirasControl Utilizadas	Identifica el número de tiras utilizadas en pacientes en tratamiento por Diabetes Mellitus que se realiza la prueba de glucosa de control.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ glucemia ” es diferente de “0” y el valor de la variable “ embarazadasSinDiabetes ” es “0”, se debe registrar el número de tiras de control utilizadas. En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “0”. La longitud es de 1 dígito. Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “1” y menor o igual “9”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
34	embarazadaSinDiabetes	Identifica el número de tiras utilizadas para la detección de diabetes mellitus en embarazadas sanas (independientemente de las semanas de gestación).	Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “sexo” es “2 – MUJER”, la edad del paciente es mayor o igual 9 años y menor o igual a 59 años, el valor de la variable “glucemia” es diferente de “0”, no es Diabetes Gestacional* y el valor de la variable “numeroTirasControlUtilizada” es “0”, se debe registrar el número de tiras para detección utilizadas.</p> <p>En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “0”.</p> <p>La longitud es de 1 dígito.</p> <p>Debe encontrarse dentro del rango mayor o igual a “1” y menor o igual “9”.</p> <p>* Se debe validar que el valor de las variables “codigoCIEDiagnostico1”, “codigoCIEDiagnostico2” y “codigoCIEDiagnostico3” sea diferente de los códigos: “O240”, “O241”, “O242”, “O243”, “O244” u “O249”.</p>
35	primeraVezAnio	Identificación de la primera consulta en el año o cobertura.	Numérico	Sí	No	<p>Se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 – NO 1 – SI</p>
36	primeraVezUnemeSaih	Identificación de caso en seguimiento en UNEME o SAIH	Numérico	Sí	No	<p>Si el establecimiento de salud es especializado* y el valor de la variable “primeraVezAnio” es “1 – SI”, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 – NO 1 – SI</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.</p> <p>* Se debe validar de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD que el campo CLAVE DE TIPOLOGIA sea igual a “M”, “N”, “O”, “OFI”, “T” o “UNE” y que en el campo CLAVE DE SUBTIPOLOGIA sea igual a “99”, “HFR”, “HRAE”, “JUR01”, “T02”, “T04”, “T16”, “UNE02”, “UNE03”, “UNE04”, “UNE05”, “UNE07”, “UNE11” o “UNE99”.</p>
37	tipoDificultad	Identificación si el paciente presenta algún tipo de dificultad.	Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “primeraVezAnio” es “1 – SI”, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>1 – VER 2 – ESCUCHAR 3 – CAMINAR</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						4 – USAR BRAZOS / MANOS 5 – APRENDER / RECORDAR 6 – CUIDADO PERSONAL 7 – HABLAR / COMUNICARSE 8 – EMOCIONAL / MENTAL 9 – NINGUNA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
38	gradoDificultad	Grado de la dificultad del paciente.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ tipoDificultad ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – POCA DIFICULTAD 2 – MUCHA DIFICULTAD 3 – NO PUEDE HACERLO 9 – SIN DIFICULTAD En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”. Si el valor de la variable “ tipoDificultad ” es “9 – NINGUNA”, se debe registrar el valor “9 – SIN DIFICULTAD”.
39	origenDificultad	Origen de la dificultad del paciente.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ tipoDificultad ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – ENFERMEDAD 2 – EDAD AVANZADA 3 – NACÍO ASÍ 4 – ACCIDENTE 5 – VIOLENCIA 6 – OTRA CAUSA 9 – SIN DIFICULTAD En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”. Si el valor de la variable “ tipoDificultad ” es “9 – NINGUNA”, se debe registrar el valor “9 – SIN DIFICULTAD”.
40	migrante	Identifica el paciente se considera migrante	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”.
41	relacionTemporal	Relación temporal por motivo de consulta	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Se relaciona con el primer diagnóstico registrado que corresponde al diagnóstico que motivó la consulta.
42	descripcionDiagnostico1	Descripción del diagnóstico que motivó la consulta	Texto(255)	Sí	No	<p>Longitud máxima de 255 caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>No se aceptan registros con menos de 4 caracteres. Los signos de puntuación no se cuentan como caracter.</p> <p>No se aceptan registros con código CIE-10 o de composición similar (letra, 2 números consecutivos).</p> <p>El registro debe iniciar con un caracter alfabético.</p> <p>Sólo acepta caracteres de 0 – 9, A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas, no se aceptan acentos, puede contener algunos de los siguientes caracteres especiales: “,” “.” “-” “/” “(” “)” “:” “;”.</p> <p>Texto libre con base en la manifestación del paciente y la interpretación del prestador de servicio de salud.</p>
43	codigoCIEDiagnostico1	Código CIE del diagnóstico que motivó la consulta	Texto (4)	Sí	No	<p>Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código de la CIE de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los códigos deben ser de 4 caracteres. Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado, de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO. Se debe validar que el valor del campo DIA_SIS del catálogo DIAGNOSTICO que corresponda al código CIE registrado sea igual a “SI”, para verificar que el código CIE sea permitido para Consulta Externa. Si la variable “tipoPersonal” es igual a “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” o “16- PSICÓLOGO” la clave CIE-10 registrada debe ser “Z134” independientemente de lo registrado en la variable “descripcionDiagnostico1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
44	descripcionDiagnostico2	Descripción del segundo diagnóstico	Texto(255)	No	No	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16- PSICÓLOGO”, se debe permitir el registro.</p> <p>Texto libre con base en la manifestación del paciente y la interpretación del prestador de servicio de salud.</p> <p>Longitud máxima de 255 caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>No se aceptan registros con menos de 4 caracteres.</p> <p>Los signos de puntuación no se cuentan como caracter.</p> <p>No se aceptan registros con código CIE-10 o de composición similar (letra, 2 números consecutivos).</p> <p>El registro debe iniciar con un caracter alfabético.</p> <p>Sólo acepta caracteres de 0 – 9, A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas, no se aceptan acentos, puede contener algunos de los siguientes caracteres especiales: “,”, “.”, “-”, “/”, “(”, “)”, “:”, “;”.</p>
45	primeraVezDiagnostico2	Identificación de primera vez del segundo diagnóstico	Númérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “descripcionDiagnostico2” es diferente de vacío, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 – NO</p> <p>1 – SI</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.</p>
46	codigoCIEDiagnostico2	Código CIE del segundo diagnóstico	Texto (4)	No *	No	<p>* Si el valor de la variable “descripcionDiagnostico2” es diferente de vacío, se debe registrar la clave CIE del diagnóstico.</p> <p>Se debe validar que el código CIE sea diferente al registrado en la variable “codigoCIEDiagnostico1”, excepto si el valor registrado es “R69X”.</p> <p>Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código de la CIE de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los códigos deben ser de 4 caracteres.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<ul style="list-style-type: none"> Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO. Se debe validar que el valor del campo DIA_SIS del catálogo DIAGNOSTICO que corresponda al código CIE registrado sea igual a "SI", para verificar que el código CIE sea permitido para Consulta Externa.
47	descripcionDiagnostico3	Descripción del tercer diagnóstico	Texto(255)	No	No	<p>Si el valor de la variable "tipoPersonal" es diferente de "15 - PASANTE DE PSICOLOGÍA" y "16- PSICÓLOGO", se debe permitir el registro.</p> <p>Longitud máxima de 255 caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>No se aceptan registros con menos de 4 caracteres. Los signos de puntuación no se cuentan como caracter.</p> <p>No se aceptan registros con código CIE-10 o de composición similar (letra, 2 números consecutivos).</p> <p>El registro debe iniciar con un caracter alfabético.</p> <p>Sólo acepta caracteres de 0 - 9, A - Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas, no se aceptan acentos, puede contener algunos de los siguientes caracteres especiales: ",", ".", "-", "/", "(", ")", ":", ";".</p> <p>Texto libre con base en la manifestación del paciente y la interpretación del prestador de servicio de salud.</p>
48	primeraVezDiagnostico3	Identificación de primera vez del tercer diagnóstico	Númérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable "descripcionDiagnostico3" es diferente de vacío, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 - NO 1 - SI</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".</p>
49	codigoCIEDiagnostico3	Código CIE del tercer diagnóstico	Texto (4)	No *	No	<p>* Si el valor de la variable "descripcionDiagnostico3" es diferente de vacío, se debe registrar la clave CIE del diagnóstico.</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>Se debe validar que el código CIE sea diferente al registrado en las variables “codigoCIEDiagnostico1” y “codigoCIEDiagnostico2” excepto si el valor registrado es “R69X”.</p> <p>Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código de la CIE de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los códigos deben ser de 4 caracteres. Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO. Se debe validar que el valor del campo DIA_SIS del catálogo DIAGNOSTICO que corresponda al código CIE registrado sea igual a “SI”, para verificar que el código CIE sea permitido para Consulta Externa.
50	sintomaticoRespiratorioTb	Identificación en la consulta si el paciente tiene probable Tuberculosis Pulmonar	N Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es diferente de “15 - PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16- PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI</p> <p>En caso contrario o si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”.</p>
SALUD REPRODUCTIVA						
51	atencionPregestacionalIRT	Identificación de la relación temporal de la paciente que acude a consulta por atención pregestacional	N Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “sexo” es “2 – MUJER”, la edad es mayor o igual “9 años” y menor o igual a “59 años” y los valores de las variables “relacionTemporalEmbarazo” y “puerpera” son “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE</p> <p>En caso contrario o si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.</p>
52	riesgo	Riesgos detectados de la paciente durante la atención pregestacional	T Texto (10)	No *	No	<p>* Si el valor de la variable “atencionPregestacionalIRT” es diferente de “-1”, se debe registrar de una o hasta 5 de las siguientes opciones:</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						1 – PATOLOGÍA CRÓNICA ÓRGANO FUNCIONAL 2 – PATOLOGÍA CRÓNICA INFECCIOSA 3 – MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 4 – CON FACTORES DE RIESGO SOCIALES 5 – ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS DE RIESGO 9 – SIN ANTECEDENTES En caso contrario, no se debe permitir el registro. Si no se identifican antecedentes de riesgo, se deberá registrar el valor “9 – SIN ANTECEDENTES”, que es excluyente a las demás opciones. Si se identifican más de un riesgo, los valores deben ir separados por “&”.
ATENCIÓN PRENATAL						
53	relacionTemporalEmbarazo	Identificación de que la paciente se encuentra embarazada y la relación temporal de la consulta respecto a esta condición.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ sexo ” es “2 – MUJER”, la edad es mayor o igual “9 años” y menor o igual a “59 años” y los valores de las variables “ atencionPregestacionalRT ” y “ puerpera ” son “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario o si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
54	trimestreGestacional	Trimestre gestacional del embarazo	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMERO 2 – SEGUNDO 3 – TERCERO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
55	primeraVezAltoRiesgo	Identificación si es la primera vez que presenta alto riesgo durante el embarazo	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
56	complicacionPorDiabetes	Identificación de complicación por diagnóstico de Diabetes Mellitus durante el embarazo	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
57	complicacionPorInfeccionUrinaria	Identificación de complicación por infección urinaria durante el embarazo	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
58	complicacionPorPreeclampsiaEclampsia	Identificación de complicación por preeclampsia o eclampsia durante el embarazo.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
59	complicacionPorHemorragia	Identificación de complicación por hemorragia durante el embarazo.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
60	sospechaCovid19	Identificación de complicación por ser paciente con sospecha de Covid – 19 durante el embarazo	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ relacionTemporalEmbarazo ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
61	covid19Confirmado	Identificación de complicación por diagnóstico de Covid – 19 confirmado durante el embarazo	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “relacionTemporalEmbarazo” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
62	otrasAccPrescAcidoFolico	Identificación de la prescripción de ácido fólico como otras acciones proporcionadas a la paciente embarazada.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “relacionTemporalEmbarazo” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
63	otrasAccApoyoTraslado	Identificación si fue otorgado apoyo de traslado obstétrico como otras acciones proporcionadas a la paciente embarazada.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “relacionTemporalEmbarazo” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
PUERPERIO						
64	puerpera	Identificación de si la paciente es puérpera	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “sexo” es “2 – MUJER”, la edad es mayor o igual “9 años” y menor o igual a “59 años” y los valores de las variables “atencionPregestacionalRT” y “relacionTemporalEmbarazo” son “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario o si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
65	infeccionPuerperal	Identificación de si la paciente presentó infección durante el puerperio	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “puerpera” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
OTROS EVENTOS						
66	terapiaHormonal	Primera vez que la mujer recibe terapia hormonal (menopausia)	N Numérico	S Sí	N No	Si el valor de la variable “ sexo ” es “2 – MUJER” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
67	periPostMenopausia	Consulta por peri o postmenopausia	N Numérico	S Sí	N No	Si el valor de la variable “ sexo ” es “2 – MUJER” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
68	its	Consulta por infección de trasmisión sexual	N Numérico	S Sí	N No	Si el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
69	patologiaMamariaBenigna	Se refiere a la atención por patología mamaria benigna.	N Numérico	S Sí	N No	Si el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
70	cancerMamario	Se refiere a consultas por cáncer mamario.	N Numérico	S Sí	N No	Si el establecimiento de salud es especializado* y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones:





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”. * Se debe validar de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD que el campo CLAVE TIPO ESTABLECIMIENTO sea igual a “2 – DE HOSPITALIZACION” y el campo CLAVE DE TIPOLOGIA sea igual a “M”, “N” u “O”, o que el campo CLAVE TIPO ESTABLECIMIENTO sea igual a “1 – DE CONSULTA EXTERNA” y que en el campo CLAVE DE SUBTIPOLOGIA sea igual a “T07”, “UNE05”, “UNE07”, “UNE11” o “UNE99”.
71	colposcopia	Se realizó colposcopia a la paciente.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ sexo ” es “2 – MUJER” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
72	cancerCervicouterino	Consultas por cáncer cervicouterino	Numérico	Sí	No	Si el establecimiento de salud es especializado*, el valor de la variable “ sexo ” es “2 – MUJER” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”. * Se debe validar de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD que el campo CLAVE TIPO ESTABLECIMIENTO sea igual a “2 – DE HOSPITALIZACION” y el campo CLAVE DE TIPOLOGIA sea igual a “M”, “N” u “O”, o que el campo CLAVE TIPO ESTABLECIMIENTO sea igual a “1 – DE CONSULTA EXTERNA” y que en el campo CLAVE DE SUBTIPOLOGIA sea igual a “T07”, “UNE05”, “UNE07”, “UNE11” o “UNE99”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
SALUD DEL NIÑO						
73	ninoSanoRT	Consulta a niño sano	Numérico	Sí	No	Si la edad es menor a “10 años” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
74	pesoParaTalla	Se refiere al resultado del indicador peso para la talla en niños menores de 5 años	Numérico	Sí	No	Si la edad es menor a “5 años” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – OBESIDAD 2 – SOBREPESO 3 – NORMAL 4 – DESNUTRICIÓN LEVE 5 – DESNUTRICIÓN MODERADA 6 – DESNUTRICIÓN GRAVE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
75	pruebaEDI	Hace referencia al tipo de aplicación de la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) en niños menores de 5 años	Numérico	Sí	No	Si la edad es menor a “6 años”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – INICIAL 2 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
76	resultadoEDI	Hace referencia al resultado de la prueba de Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI).	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ pruebaEDI ” es “1 – INICIAL”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – VERDE 2 – AMARILLO 3 – ROJO Si el valor de la variable “ pruebaEDI ” es “2 – SUBSECUENTE”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 4 – RECUPERADO DE REZAGO 5 – RECUPERADO DE RIESGO DE RETRASO 6 – EN SEGUIMIENTO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
77	resultadoBattelle	Se refiere al resultado de prueba Battelle aplicada en niños de 16 meses a 4 años	Númérico	Sí	No	Si la edad del paciente es mayor o igual a “16 meses” y menor a “5 años”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – MAYOR O IGUAL A 90 2 – DE 89 A 80 3 – MENOR O IGUAL A 79 En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS						
78	aplicacionCedulaCancer	Aplicación de la cédula de detección oportuna de cáncer en menores de 18 años.	Númérico	Sí	No	Si la edad es menor a “18 años” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMERA VEZ EN EL AÑO 2 – SEGUNDA VEZ EN EL AÑO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
79	confirmacionCancer	Se refiere a la confirmación de cáncer en menores de 18 años.	Númérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ clues ” se encuentra en el catálogo DIRECTORIO UMAS , la edad es menor a “18 años” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA'S)						
80	edasRT	Identificación de relación temporal en la que el niño presenta enfermedad diarreaica aguda	Númérico	Sí	No	Si la edad es menor a “5 años” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
81	edasPlanTratamiento	Hace referencia a la elección del plan de tratamiento a seguir en las Enfermedades Diarreicas Agudas	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ edasRT ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PLAN A 2 – PLAN B 3 – PLAN C En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
82	recuperadoDeshidratacion	Se refiere a la recuperación del niño a la deshidratación	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ edasRT ” es diferente de “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
83	numeroSobresVSOTratamiento	Hace referencia al número de sobres Vida Suero Oral como tratamiento	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ edasRT ” es diferente de “-1”, se debe registrar un valor de entre “0” hasta “9”. En caso contrario, se debe registrar el valor “0”.
84	numeroSobresVSOPromocion	Hace referencia al número de sobres Vida Suero Oral en promoción	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar un valor permitido de entre “0” hasta “9”. En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “0”.
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS IRA'S						
85	irasRT	Identificación de la relación temporal en la que el niño presenta infección respiratoria aguda	Numérico	Sí	No	Si la edad es menor a “5 años” y el valor de la variable “ tipoPersonal ” es diferente de “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” y “16 – PSICÓLOGO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
86	irasPlanTratamiento	Plan de tratamiento de la infección respiratoria aguda	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable "irasRT" es diferente de "-1", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – SINTOMÁTICO 2 – ANTIBIÓTICO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
87	neumoniaRT	Identificación de la relación temporal en la que el niño presenta neumonía	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable "irasRT" es diferente de "-1", se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES						
88	informaPrevencionAccidentes	Proporción de información a madres de menores de 10 años acerca de la Prevención de Accidentes	Numérico	Sí	No	Si la edad es menor a "10 años" y el valor de la variable "tipoPersonal" es diferente de "15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA" y "16 – PSICÓLOGO", se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
INTERVENCIONES GERONTOLÓGICAS						
89	sintomaDepresiva	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados a sintomatología depresiva.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
90	alteracionMemoria	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados a alteración de la memoria.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
91	aivd-ABVD	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados con actividades instrumentales y básicas de la vida diaria.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoPersonal " es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
92	sindromeCaidas	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados a síndrome de caídas.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoPersonal " es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
93	incontinenciaUrinar a	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados a incontinencia urinaria.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoPersonal " es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
94	motricidad	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados a motricidad.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoPersonal " es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
95	asesoriaNutricional	Identifica las intervenciones realizadas por los Gerontólogos relacionados a asesoría nutricional.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoPersonal " es "25 – LICENCIADO EN GERONTOLOGIA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PREVENTIVA 2 – TRATAMIENTO En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
PROMOCIÓN DE LA SALUD						





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
96	lineaVida	Se refiere a la consulta donde se otorgan 5 o más acciones para ser considerada integrada del programa Línea de Vida	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
97	cartillaSalud	Identifica si se presenta cartilla de salud	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA						
98	referidoPor	Motivo por el cual el paciente es referido a una unidad de mayor complejidad	Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “contrarreferido” es “0 – NO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EMBARAZO ALTO RIESGO 2 – SOSPECHA CÁNCER < 18 AÑOS 3 – POR IRAS 4 – POR NEUMONÍA 5 – OTRAS 6 – CISTICERCOSIS 7 – EMERGENCIA OBSTÉTRICA – PREECLAMPSIA 8 – EMERGENCIA OBSTÉTRICA – HEMORRAGIA 9 – OTRA EMERGENCIA OBSTÉTRICA</p> <p>En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el motivo es “1 – EMBARAZO DE ALTO RIESGO”, “7 – EMERGENCIA OBSTÉTRICA – PREECLAMPSIA”, “8 – EMERGENCIA OBSTÉTRICA – HEMORRAGIA” o “9 – OTRA EMERGENCIA OBSTÉTRICA”, se debe validar que el valor de la variable “relacionTemporalEmbarazo” sea diferente de “-1”. • Si el motivo es “2 – SOSPECHA CÁNCER < 18 AÑOS”, se debe validar que la edad del paciente sea menor a “18 años”.
99	contrarreferido	Indica si el paciente ha sido contrarreferido	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ referidoPor ” es “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “0 – NO”.
TELEMEDICINA						
100	telemedicina	Identifica si durante la consulta se solicita por telemedicina interconsulta a otra unidad de mayor complejidad	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI

Catálogos

Identificador	Nombre del Catálogo	Fuente
AFILIACION	Clasificación de las instituciones que tienen inscripción a sus servicios de salud.	DGIS
DIAGNOSTICO	CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Edición.	DGIS
DIRECTORIO UMAS	Relación de establecimientos acreditados para la confirmación de cáncer.	DGIS
ENTIDAD FEDERATIVA	Entidades Federativas de México.	DGIS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Claves únicas de establecimientos de salud.	DGIS
PAÍS	Clasificación de países	DGIS
SERVICIOS DE ATENCIÓN	Tipos de servicio de atención médica.	DGIS
SEXO	Sexo	DGIS
TIPO PERSONAL – SIS	Perfil del prestador de servicio de salud que otorga la atención.	DGIS






CONFORMACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

La información debe ser reportada conforme a la estructura descrita en el presente documento. El SIRES que reporta la información, debe generar un archivo con los datos registrados, aplicando las validaciones establecidas y en el formato descrito en éste documento.

Se debe generar un archivo de texto plano (.TXT) con código de caracteres **ANSI**, con los nombres de variables como encabezado y los valores de los registros conforme la siguiente estructura:

1. Cada variable debe separarse por el caracter “|” en el mismo orden establecido en el diccionario de datos.
2. Se debe incluir un solo registro por renglón.
 - a) Si en una sección se encuentra una variable marcada que puede repetirse, se debe separar por el caracter “&” entre cada repetición.
 - b) Del punto anterior, si las variables marcadas son más de una, los valores se separarán por el caracter “#”, y entre cada repetición por el caracter “&”.
 - c) Del punto anterior, en caso de que no aplique, se debe registrar el campo en blanco únicamente separado por pipes “||”.

A continuación, se presenta de manera gráfica la estructura de los registros.



Se anexa un archivo de texto plano con la estructura de datos y registros de ejemplo sin cifrar para mayor referencia (CEX-DFSSA-2201.txt)





Cifrado

El cifrado de los archivos se realiza bajo el algoritmo 3DES. Para fines de pruebas y validación de los archivos generados, se debe cifrar usando el certificado y el módulo de cifrado que se encuentra disponible para su descarga en el ambiente de pruebas de carga masiva en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección “Cargas SINBA v2.0”.

Nomenclatura de archivos

Una vez capturada la información de consulta externa, se debe generar el archivo y se sugiere nombrarlo con la siguiente nomenclatura:

C	E	X	-	D	F	S	S	A	-	2	2	0	1	.	T	X	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Como siguiente paso, llevar a cabo el cifrado del contenido del archivo mediante el uso del certificado y el módulo de cifrado, se debe generar el archivo con el mismo nombre con extensión “CIF”:

C	E	X	-	D	F	S	S	A	-	2	2	0	1	.	C	I	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Posteriormente, se debe comprimir este último archivo con el mismo nombre con extensión “ZIP”:

C	E	X	-	D	F	S	S	A	-	2	2	0	1	.	Z	I	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Donde:

- Los primeros tres caracteres identifican el tipo de información que se reporta, en este caso CEX corresponde a Consulta Externa.
- Del 5 al 9, los dos primeros caracteres corresponden a la entidad y los últimos tres corresponden a la institución a la que pertenece la información reportada, conforme a la nomenclatura utilizada para la asignación de la CLUES.
- Del 11 al 12, corresponden a los últimos dos dígitos del año que se reporta.
- Del 13 al 14 corresponden a la información acumulada al mes que se reporta.
- Las últimas tres posiciones corresponden a la extensión del tipo de archivo que se genera en cada uno de los pasos previos: TXT, CIF y compactado en ZIP.





MECANISMO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (INTERCONEXIÓN BASADA EN ESTÁNDARES)

La DGIS anualmente, durante el cuarto trimestre del año en curso, mediante los mecanismos de comunicación que determine, proporcionará a los Coordinadores Estatales de Información en Salud y a todo aquel interesado, el formato de recolección de información, los lineamientos y manuales a operar en el año subsecuente en caso de existir cambios en los mismos, en caso contrario seguirán vigentes los últimos publicados.

En este sentido, para fines de cumplimiento con el procedimiento para el reporte de información, se debe atender a la definición que se indique en los lineamientos y manuales de operación antes mencionados.

Seguridad

Con el objeto de brindar mayor seguridad a los datos personales de los pacientes que se utilicen incluso para pruebas, las cargas de archivos en los diferentes ambientes, deben realizarse con un usuario registrado en el sistema, por lo tanto, aquellos interesados en la certificación de la NOM-024-SSA3-2012, deben solicitar un usuario y contraseña para acceder al ambiente de pruebas indicando CURP y datos personales del usuario a registrar, así como a los módulos que requerirá probar.

Para mayor detalle consultar el manual correspondiente que se encuentra disponible en la sección de “Guías” en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/>

VERIFICACIÓN DE APEGO A ESTA GUÍA

La DGIS proporcionará los mecanismos para la evaluación de la conformidad de esta guía a las unidades de verificación, quienes a su vez harán uso de estos para poder confirmar el cumplimiento.

Para determinar que un SIREs implementa correctamente lo descrito en la presente Guía de Intercambio de Información, debe demostrar que:

- Es capaz de generar en forma automática el documento electrónico a partir de la información registrada en el SIREs.
- El documento electrónico cumple con el esquema de validación proporcionado, tanto en formato, estructura y conformación.
- La información contenida cumple con las validaciones establecidas por variable y reglas de negocio para la conformación del documento.

La verificación de los archivos creados por un SIREs, deben ser validados siguiendo el manual de carga de archivos en ambiente de pruebas publicado en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección “Guías” y utilizando el validador que se encuentra en la misma página en la sección “Cargas SINBA v2.0”.

