



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

**SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD**

GIIS-B017-04-09

**GUÍAS Y FORMATOS PARA EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE
INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS "SIS" –
CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL**



PREFACIO

Información de contacto

Para mayor información sobre el documento que se muestra a continuación, favor de contactar a la Dirección General de Información en Salud, ubicada en Homero No. 213, Piso 2, Col. Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México, México; Teléfono. +52 (55) 6392 2300, Ext. 52584, o bien, por medio de correo electrónico a dgis@salud.gob.mx con el asunto “GUÍAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 2023”.

Historial de revisiones



Fecha	Versión	Madurez	Descripción	Autor
02/03/2023	4.0	Versión Inicial	Actualización de diccionario de datos, incorporación de nuevas variables.	BRE, AMS, KMO
21/04/2023	4.1	Revisión de borrador	Revisión de reglas de validación y catálogos.	BLPM, AGS, AYG, MTU, JARS, KMO
31/05/2023	4.2	Revisión de borrador	Versión preliminar para aplicación.	KMO, JARS, ACT, AMS
14/07/2023	4.3	Revisión de borrador	Revisión de reglas de validación.	BLPM, BRE, AGS, AYG, AMS, MTU, KMO
24/11/2023	4.4	Versión Preliminar	Versión para publicación preliminar.	BLPM, BRE, AGS, AYG, AMS, MTU, KMO
02/01/2024	4.5	Versión Preliminar	Versión para publicación preliminar.	AGS, ACT, AMS, KMO
08/01/2024	4.6	Versión Final	Versión final para publicación oficial. Integra archivo de ejemplo y se libera módulo de carga masiva de pruebas.	BLPM, BRE, AGS, ACT, AYG, AMS, MTU, KMO
18/04/2024	4.7	Revisión de reglas	Revisión de variables y actualización de las reglas de validación.	AMS, KMO
16/05/2024	4.8	Revisión de reglas	Revisión de variables y precisión de las reglas de validación.	AGS, KMO
01/11/2024	4.9	Versión Final	Versión final para publicación oficial. Fe de erratas en las siguientes variables: programaSMYG, servicioAtencion, evaluacionPsicologica, psicoterapia, codigoCIEDiagnostico1, codigoCIEDiagnostico2, codigoCIEDiagnostico3	BLPM, BRE, AGS, ACT, AMS

Participantes

Institución, dependencia u organismo	Nombre y Cargo	Iniciales
Dirección General de Información en Salud	Ing. Blanca Leticia Pinette Medina. Directora de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos	BLPM
	Lic. Bonifacio Rugerio Escobar. Director de Sistemas de Información de Servicios de Salud	BRE
	Lic. Angel González Serrano. Subdirector de Información en Recursos Humanos y Materiales	AGS
	Ing. Arturo Colin Torres. Subdirector de Procesos Electrónicos en Salud	ACT
	TPEG. Alicia Mercado Sandoval. Jefa de Departamento de Procesamiento de la Información	AMS
	Lic. José Augusto Rosales Soto. Jefe de Departamento de Seguridad de la Información	JARS
	Lic. Alejandra Yépez Gómez. Jefa de Departamento de Primer Nivel.	AYG
	Lic. Mariana Terán Uribe. Enlace Administrativo de Bases de Datos Hospitalarios	MTU
	Dra. Karina Monroy Olvera. Personal Médico	KMO

CONTENIDO

Prefacio	2
Información de contacto	2
Historial de revisiones	2
Participantes	3
Contenido	4
Presentación de la guía	5
Introducción	5
Audiencia	6
Alcance	6
Justificación	6
Términos y Definiciones	7
Consideraciones Especiales	9
Modelo de Información	10
Diccionario de Datos	10
Fe de erratas	35
Catálogos	36
Conformación del Documento Electrónico.	37
Cifrado	38
Nomenclatura de archivos	38
Mecanismo de Entrega de la Información (Interconexión Basada en Estándares)	39
Seguridad	39
Verificación de Apego a esta Guía	39
Referencias	41
Ligas Web	41
Bibliografía	41
Archivos anexos	41

 GOBIERNO DE MÉXICO  SALUD <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B017-04-09	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 4.9	FECHA DEL DOCUMENTO: 01 de noviembre de 2024

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Introducción

De conformidad con el artículo 109 bis de la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deben sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), a fin de facilitar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

En concordancia con lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, tiene por objeto regular los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES), así como establecer los mecanismos para que los Prestadores de Servicios de Salud del SNS registren, intercambien y consoliden información.

Asimismo, prevé que a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), le corresponde establecer conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios médicos, la elaboración de Guías y Formatos, los cuales son documentos técnicos enfocados en lograr la interoperabilidad técnica e interoperabilidad semántica, compuestos tanto en formatos de texto, diagramas, archivos anexos e incluyen en su contenido al menos: a) el alcance de tipos de sistemas, tipos de Prestadores de Servicios de Salud y tipos de intercambio para los que aplica; b) el diccionario de variables, distinguiendo aquellas de tratamiento confidencial, catálogos y reglas de validación; c) la conformación del documento electrónico, mensaje de datos o servicio; d) el mecanismo de interconexión basado en estándares y, e) ejemplos, referencias y bibliografía.


Los prestadores de salud que utilicen SIRES deben tomar las medidas de seguridad (acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos) necesarias que garanticen la protección y confidencialidad de los datos personales y datos personales sensibles de los pacientes a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar la esfera jurídica del titular de la información, cumpliendo también con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable en la materia.

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en Materia de Información en Salud, tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos que se deben seguir para producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar y divulgar la Información en Salud.

En el numeral 5.8 se establece que la Secretaría de Salud a través de la DGIS, podrá bajo los mecanismos, procedimientos, protocolos, plataformas y plazos que defina, incorporar al Sistema Nacional de Información en Salud la información contenida en los diferentes sistemas, programas, plataformas y/o aplicaciones de los integrantes del SNS.

En ese sentido, el Sistema Nacional de Información en Salud cuenta con cinco componentes, entre ellos que se encuentra el de Servicios para la Salud, el cual incluye la información sobre los servicios otorgados personales y no personales, de acuerdo a los términos y procedimientos establecidos por la Secretaría a través de la DGIS.



 GOBIERNO DE MÉXICO	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GHS-B017-04-09	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 4.9	FECHA DEL DOCUMENTO: 01 de noviembre de 2024

Los servicios personales incluyen entre otros:

- Consulta externa;
- Hospitalización;
- Urgencias;
- Servicios de corta estancia;
- Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y
- Actividades que se realizan en la comunidad por personal auxiliar de salud.

Audiencia

El presente documento está dirigido al personal con conocimientos en Tecnologías de la Información, a los Prestadores de Servicios del SNS, que utilicen o deseen implementar un SIREs, así como a las empresas desarrolladoras de software, proveedoras de dichos sistemas, también para aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo e implementación de estándares para el intercambio de información en salud, específicamente en lo relativo al reporte de información de Consulta externa de salud mental.

Alcance

Aplica para todos los establecimientos de salud que presten servicio de consulta externa de salud mental al paciente independientemente del Tipo, Tipología y/o Subtipología y que cuenten con un SIREs, que contemple servicios de consulta externa y que genere información de la atención médica brindada referente a consulta externa de salud mental.

Justificación

En cumplimiento a lo previsto en la NOM-024-SSA3-2012 y la NOM-035-SSA3-2012, para que de manera efectiva se pueda contar con información estandarizada, comparable y oportuna procedente de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, entre los que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos; y mediante esta Guía se habilite la interoperabilidad e intercambio con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud para el acopio, conservación, procesamiento, generación de información útil, con base a los requerimientos de los programas de salud del nivel federal, que les permita contar con información de salud mental para la adecuada toma de decisiones, la planeación, asignación de recursos y evaluación de la calidad y de los servicios proporcionados; asimismo sea fuente de información para la investigación clínica y epidemiológica.

Términos y Definiciones

Término	Acrónimo	Definición
Adicción o dependencia		Es el conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva.
Atención por adicciones (alcohol, tabaco, cannabis, y/u otras sustancias psicoactivas)		Consulta externa proporcionada por el médico psiquiatra y/o médico general en apoyo al psiquiatra, así como las sesiones del psicólogo, que detectan y rehabilitan al consumidor de sustancias adictivas.
Cannabis		El cannabis es un arbusto de la familia de las Cannabaceae, utilizada por el hombre desde hace más de 4000 años con fines industriales, terapéuticos, sacramentales y recreativos. La vía de administración más frecuente es la inhalación (fumada), y las formas de presentación de la planta más habituales son la marihuana (mezcla triturada formada por las hojas secas y las flores), conocida como “hierba” “mota”, en cigarros se conoce como “churros” o “porros”.
Clave Única de Establecimientos de Salud	CLUES	Identificador único, consecutivo e intransferible que asigna la DGIS de manera obligatoria en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a cada establecimiento de salud (unidad médica fija o móvil, laboratorio, farmacia, centros de diagnóstico, centros de tratamiento, oficinas administrativas) que exista en el territorio nacional, sea público o privado, y con la cual se identifica todo lo reportado por el establecimiento a cada uno de los subsistemas de información del SINAIS.
Consulta de primera vez en el año o Cobertura o Población usuaria		Es la primera consulta que se brinda a un paciente en el año calendario en la unidad médica, sin importar la temporalidad o causa de la consulta. Esta información es de utilidad para saber el total de población que está haciendo uso de los servicios.
Consulta externa		Atención médica que se otorga al paciente ambulatorio, en un consultorio o en el domicilio de dicho paciente, que consiste en realizar un interrogatorio y una exploración física para integrar un diagnóstico y/o dar seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente.
Consulta subsecuente		Atención otorgada al paciente, por personal de salud, cuando asiste por la misma enfermedad o motivo por el que ya se le otorgó una consulta en la unidad.
Contrarreferido		Cuando el paciente es enviado a la unidad que lo refirió después de haber recibido tratamiento.



Término	Acrónimo	Definición
Derechohabiencia		Derecho que tienen las personas para recibir servicios, entre los que se encuentran la atención médica, que pueden ser provistos por instituciones de seguridad social dado que cumplen con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables que rigen a dichas instituciones.
Intersexual		Es un término que hace referencia a características biológicas que no obedecen al estándar binario mujer/hombre. Estas variaciones pueden ser evidentes al nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia o vida adulta, además de que cada corporalidad es única; por lo que, sus necesidades sanitarias son específicas.
Migrante		Entiéndase por migrante todo individuo, sólo o acompañado, de cualquier grupo de edad y sexo, que se mueve por tiempos variables de su lugar de residencia habitual a otro de residencia temporal y que no ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor de 5 años. Fuente: Consejo Nacional de Población (s.f). Prontuario de migración interna. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx .
Pueblos Afromexicanos		Conjunto de personas que, bajo cualquier autodenominación, reconocen un origen o ascendencia de personas procedentes del continente africano en una condición que pudo ser o no forzada, antes o después de constituirse el estado nacional; y forman una unidad social, económica y cultural. Oficina de Comunicación del Senado de la República. Reconocen derechos a pueblos y comunidades indígenas. Ciudad de México: Boletín 1821; 2019. (CNEGSR)
Preconsulta		Es el servicio para otorgar atención médica a toda la población que lo solicite, con la finalidad de valorar médicamente a los enfermos e identificar a aquellos que por su padecimiento requieran ser tratados en las unidades médicas especializadas para la atención de la Salud Mental y de Psiquiatría.
Programa U013 Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos	PSMyMG	Identifica a los prestadores de servicio que se encuentran contratados bajo el programa PU013 creado en el ejercicio fiscal 2019, que tiene como objetivo garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH) y de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud de primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud.
Referencia y contrarreferencia		Procedimiento médico administrativo entre unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.



Término	Acrónimo	Definición
Referido		Es cuando el paciente durante la consulta es enviado a una unidad de mayor complejidad para su atención.
Remisión		Pérdida o disminución de la intensidad de síntomas y/o recuperación de una enfermedad.
SINAIS	SINAIS	Sistema Nacional de Información en Salud
SINBA (SNIBMS)	SINBA	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.
SIRES	SIRES	Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud
SIS	SIS	Subsistema de Prestación de Servicios del Sistema de Información en Salud
Sustancias Psicoactivas		Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.
Telemedicina	TM	Prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, la investigación y la evaluación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Debido a que para los diferentes programas federales de salud y la DGIS es indispensable contar con los datos de identificación de las personas que reciben atención en las unidades, el registro de información con CURP genérica para los datos del paciente será considerada como una excepción, por lo tanto, **se aceptará un máximo de 15% de registros con CURP genérica en cada carga** realizada a excepción de tipologías específicas con requerimientos especiales por lo que se deben realizar las acciones necesarias para obtener la CURP de los pacientes, considerando que esta se puede consultar y validar desde la página web del RENAPO (<https://www.gob.mx/curp/>).

Asimismo, con la finalidad de mejorar la calidad del registro de los diagnósticos y, poder contar con información que permita el análisis de la morbilidad, **se aceptará un máximo de 5% de los registros con Código CIE-10 “R69X – CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS”**.



MODELO DE INFORMACIÓN

Diccionario de Datos

La siguiente tabla corresponde a la estructura que se debe reportar en las bases nominales procedentes de los distintos SIREs.

Para la generación del archivo de intercambio, **todos los campos son obligatorios** y se debe mantener en el la estructura y la totalidad de los campos, ya sea que contengan valores registrados o valores por defecto. Las únicas variables que podrán reportarse como nulas son: **codigoCIEDiagnostico2** y **codigoCIEDiagnostico3**.

Cabe señalar que la columna “Obligatorio” solo hace referencia al llenado del registro bajo ciertas condiciones y no implica que debe omitirse ni en el SIREs, ni en el archivo de intercambio.

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD						
1	clues	Clave Única de Establecimientos en Salud	Texto (11)	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo clues que corresponda a la Unidad Médica donde se otorgó la atención de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS . Se debe validar que para la CLUES registrada, el valor del campo en_operacion sea igual a “1 – EN OPERACIÓN”. En caso contrario, no se debe permitir el registro.
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						
2	paisNacimiento	País de nacimiento del prestador de servicio de salud	Numérico	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de Nacimiento del prestador de servicios de acuerdo al catálogo PAIS .
3	curpPrestador	Clave Única de Registro de Población del prestador de servicio de salud	Texto (18)	Sí	No	Se debe realizar la validación de conformidad con el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población emitido por RENAPO, tomando en cuenta todos los elementos que conforman la misma.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>Si el valor registrado en la variable “paisNacimiento” es diferente de “142 – MÉXICO”, se podrá registrar el valor genérico “XXXX999999XXXXX99” (4 equis, 6 nueves, 6 equis y 2 nueves) y omitir la validación con las variables asociadas</p> <p>Se debe validar que la edad del prestador de servicios, se encuentre entre los 18 y 90 años.</p>
4	nombrePrestador	Nombre del prestador de servicio de salud	Texto (50)	Sí	No	<p>Se debe validar que el nombre:</p> <p>Tenga una longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable y no se permite más de un espacio consecutivo.</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p> <p>Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, coma “,”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis “””</p> <p>En caso de nombres compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-” o coma “,” o punto “.” o diagonal “/”.</p> <p>No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos.</p> <p>El espacio no debe ser considerado como un caracter especial.</p> <p>No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva.</p> <p>Si el valor registrado en la variable “curpPrestador” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.</p>
5	primerApellidoPrestador	Primer apellido del prestador de servicio de salud	Texto (50)	Sí	No	<p>Se debe validar que el primer apellido:</p> <p>Tenga una longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres.</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable y no se permite más de un espacio consecutivo.</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p>



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-” o coma “,” o punto “.” o diagonal “/”.</p> <p>Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, coma “,”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis “””</p> <p>No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos.</p> <p>El espacio no debe ser considerado como un caracter especial.</p> <p>No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva.</p> <p>Si el valor registrado en la variable “curpPrestador” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.</p>
6	segundoApellidoPrestador	Segundo apellido del prestador de servicio de salud	Texto (50)	Sí	No	<p>Se debe validar que el segundo apellido:</p> <p>Tenga una longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p> <p>Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, coma “,”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis “””</p> <p>En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-” o coma “,” o punto “.” o diagonal “/”.</p> <p>No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos.</p> <p>El espacio no debe ser considerado como un caracter especial.</p> <p>No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva.</p> <p>Si el valor registrado en la variable “curpPrestador” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.</p> <p>En caso de no contar con el segundo apellido, se debe registrar el valor “XX”.</p>





GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
7	tipoPersonal	Tipo de profesional de la salud.	N Numérico	Sí	No	Con base en el catálogo TIPO PERSONAL – SIS debe registrar una de las siguientes opciones: 15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA 16 – PSICÓLOGA (O) 17 – RESIDENTE DE PSIQUIATRÍA 18 – PSIQUIATRA 19 – MÉDICA(O) GENERAL HABILITADO PARA SALUD MENTAL 24 – MÉDICA(O) ESPECIALISTA HABILITADO PARA SALUD MENTAL 25 – LICENCIADA(O) EN GERONTOLOGÍA 27 – PASANTE EN GERONTOLOGÍA
8	programaSMMyMG	Indica si el prestador de servicios está contratado para el Programa U013 de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos	N Numérico	Sí	No	Si el valor registrado en la variable “ clues ”, en la columna de institucion es igual a “SSA” o “IMB” de acuerdo al catálogo de ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS , se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “0 – NO”. El valor registrado, deberá estar asociado al tipo de contratación del Prestador de Servicios de Salud y, se deberá registrar el mismo valor para todas las atenciones registradas por el prestador por contrato.
DATOS DEL PACIENTE						
9	curpPaciente	Clave Única de Registro de Población del paciente	T Texto (18)	Sí	Sí	Se debe realizar la validación de conformidad con el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población RENAPO, tomando en cuenta todos los elementos que conforman la misma. El valor registrado, debe ser diferente al registrado en la variable CURP, correspondiente al Prestador de Servicio de Salud, a excepción del valor genérico. Por excepción, si no se cuenta con la información de la CURP, se debe registrar el valor genérico “XXXX999999XXXXXX99” (4 equis, 6 nueves, 6 equis y 2 nueves) y omitir la validación con las variables “ nombre ”, “ primerApellido ”, “ segundoApellido ”,



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						“ fechaNacimiento ”, “ entidadNacimiento ” y “ sexoCURP ”.
10	nombre	Nombre(s) del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	<p>Se debe de validar que el nombre:</p> <p>Tenga una longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable y no se permite más de un espacio consecutivo</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p> <p>Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, coma “,”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis “””.</p> <p>En caso de nombres compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-” o coma “,” o punto “.” o diagonal “/”.</p> <p>No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos.</p> <p>No debe permitir el registro de más de un mismo o diferente caracter especial de manera consecutiva.</p> <p>Si el valor registrado en la variable “curpPaciente” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con el valor registrado en la misma.</p>
11	primerApellido	Primer apellido del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	<p>Se debe de validar que el primer apellido.</p> <p>Tenga una longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres</p> <p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas.</p> <p>Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, coma “,”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis “””.</p> <p>En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-” o coma “,” o punto “.” o diagonal “/”.</p> <p>No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos.</p> <p>El espacio no debe ser considerado como un caracter especial.</p>





GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable “curpPaciente” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor. En caso de no contar con el primer apellido, se debe registrar el valor “XX”.
12	segundoApellido	Segundo apellido del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	Se debe de validar que el segundo apellido: Tenga una longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable. Los caracteres válidos son sólo de A – Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, coma “,”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis “””. En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-” o coma “,” o punto “.” o diagonal “/”. No se permite ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial. No se permite el registro de más de un mismo o diferente caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable “curpPaciente” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor. En caso de no contar con el segundo apellido, se debe registrar el valor “XX”.
13	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del paciente	Texto (10)	Sí	No	Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable. Debe contener el día, mes y año bajo el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La longitud es de 8 dígitos y 2 caracteres especiales “/”.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>El valor registrado en esta variable, no puede ser mayor al registrado en la variable “fechaConsulta”.</p> <p>La edad del paciente se calculará a partir de la fecha de nacimiento con respecto a la fecha de la consulta y esta no debe de ser mayor a 120 años.</p> <p>Si se desconoce la fecha precisa de nacimiento se deberá registrar el valor: “30/06/[Año aproximado de nacimiento]” (fecha estimada, cuando la CURP no sea genérica).</p> <p>Si el valor registrado en la variable “curpPaciente” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.</p>
14	paisNacPaciente	País de nacimiento del paciente	N Numérico	Sí	No	<p>Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de Nacimiento del prestador de servicios de acuerdo al catálogo PAIS.</p>
15	entidadNacimiento	Entidad federativa de nacimiento del paciente	T Texto (2)	Sí	No	<p>Si el valor registrado en la variable “paisNacPaciente” es “142 – MÉXICO”, se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda a la entidad de nacimiento del paciente de acuerdo al catálogo ENTIDAD FEDERATIVA o bien:</p> <p>99 – SE IGNORA (si se desconoce el dato) 00 – NO ESPECIFICADO (Si no está descrito en la hoja diaria).</p> <p>En caso contrario, se debe registrar: 88 – NO APLICA (si es extranjero)</p> <p>Si el valor registrado en la variable “curpPaciente” es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.</p>
16	sexoCURP	Sexo del paciente registrado ante RENAPO	N Numérico	Sí	No	<p>Si el valor registrado en la variable “curpPaciente” es diferente al valor genérico, se debe registrar uno de los siguientes valores, de acuerdo al carácter en la posición 11 registrado en dicha variable:</p> <ul style="list-style-type: none">• Si es “M”, se debe registrar “2 – MUJER”.





GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<ul style="list-style-type: none">Si es “H”, se debe registrar “1 – HOMBRE”.Si es “X”, se debe registrar “3 – NO BINARIO”. En caso contrario, se deberá registrar una de las siguientes opciones: 1 – HOMBRE 2 – MUJER 3 – NO BINARIO
17	sexoBiologico	Sexo del paciente, es decir la condición biológica y fisiológica de nacimiento.	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – HOMBRE 2 – MUJER 3 – INTERSEXUAL
18	seAutodenominaAfromexicano	Autodenominación como afromexicano	Numérico	Sí	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI 2 – NO RESPONDE 3 – NO SABE Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”
19	seConsideraIndigena	Identifica si el paciente se considera indígena	Numérico	Sí	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI 2 – NO RESPONDE 3 – NO SABE Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”
20	migrante	Identifica el paciente se considera migrante	Numérico	Sí	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – NACIONAL 2 – INTERNACIONAL 3 – RETORNADO (Sólo nacional) Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”.
21	paisProcedencia	País de procedencia de la persona migrante.	Numérico	Sí	No	Si el valor registrado en la variable “migrante” es “2 – INTERNACIONAL” se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de procedencia del paciente, de acuerdo al catálogo PAIS , dicho valor debe ser diferente a “142 – MÉXICO”.





GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<p>Si el valor registrado en la variable “migrante” es “1 – NACIONAL” o “3 – RETORNADO” se debe registrar el valor “142 – MÉXICO”.</p> <p>Si el valor registrado en la variable “migrante” es “0 – NO”, o “-1”, se debe registrar el valor “-1”.</p>
22	genero	Identidad de género del paciente o atributos sociales aprendidos o adoptados por la persona.	Numérico	Sí	No	<p>Se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 – NO ESPECIFICADO 1 – MASCULINO 2 – FEMENINO 3 – TRANSGÉNERO 4 – TRANSEXUAL 5 – TRAVESTI 6 – INTERSEXUAL 88 – OTRO</p>
23	derechohabencia	Institución (es) del SNS en la(s) cual(es) se encuentran afiliados los usuarios de los servicios de salud	Texto (20)	Sí	No	<p>Con base en el catálogo AFILIACION, se debe registrar una o hasta 9 de las siguientes opciones:</p> <p>0 – NO ESPECIFICADO 1 – NINGUNA 2 – IMSS 3 – ISSSTE 4 – PEMEX 5 – SEDENA 6 – SEMAR 8 – OTRA 10 – IMSS Bienestar 11 – ISSFAM 14 – OPD IMSS BIENESTAR 99 – SE IGNORA</p> <p>Si se identifica más de una afiliación, los valores correspondientes deben ir separados por “&”.</p> <p>Se podrá registrar más de una afiliación excepto cuando se seleccione alguno de los siguientes valores: “0”, “1” o “99”.</p> <p>No se deberá registrar el mismo valor más de una vez.</p>
CONSULTA, SOMATOMETRÍA Y OTRAS MEDICIONES						
24	fechaConsulta	Fecha de la consulta	Texto (10)	Sí	No	<p>Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final de la variable.</p> <p>Formato: dd/mm/aaaa con una longitud de 8 dígitos y 2 caracteres especiales.</p>



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						El valor registrado no debe ser posterior a la fecha de registro y no puede ser anterior al valor registrado en la variable “ fechaNacimiento ”.
25	servicioAtencion	Servicio donde se proporciona la atención al paciente	N Numérico	Sí	No	<p>Con base en el valor registrado en la variable “tipoPersonal” se debe registrar una de las opciones de acuerdo al catálogo SERVICIOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE PERSONAL SIS-SM.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si el servicio de atención es “15 – PAIDOPSIQUIATRÍA”, se debe validar que la edad del paciente sea menor a “18 años”, excepto cuando el valor de la variable “psicoTerapia” sea “2 – GRUPAL”, “3 – PAREJA” o “4 – FAMILIAR”.• Si el servicio de atención es “18 – PRECONSULTA”, se debe validar que la CLUES registrada en la variable “clues” pertenezca a alguna de las siguientes tipologías: “T”, “UNE” o “Y” de acuerdo a la columna tip_abreviacion y además pertenezca a alguna de las siguientes subtipologías: “T01”, “T03”, “CISAM”, “UNE01”, “UNE12”, “UNE15” o “99”, esta última aplica sólo a la tipología “Y”, de acuerdo a la columna sub_abreviacion del catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS.• Si el servicio de atención es “19 – PSICOGERIATRÍA” o “62 – GERONTOLOGÍA”, se debe validar que la edad del paciente sea mayor o igual a “60 años”, excepto cuando el valor de la variable “psicoTerapia” sea “2 – GRUPAL”, “3 – PAREJA” o “4 – FAMILIAR”.
26	peso	Peso del paciente (kg)	N Numérico	Sí	No	<p>El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 7 caracteres en formato ###.### con un máximo de 3 dígitos en la parte entera y 3 dígitos en la parte decimal.</p> <p>Debe registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual “1” y menor o igual a “400” kilogramos.</p> <p>Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “999”.</p>





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
27	talla	Registro de la talla (cm)	Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Debe registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “30” y menor o igual “220” centímetros. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “999”.
28	circunferenciaCintura	Registro de circunferencia de cintura (cm)	Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “20” y menor o igual “300” centímetros. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
29	sistolica	Presión arterial sistólica (mm/Hg)	Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si el valor registrado en la variable “diastolica” es diferente a “0”, puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “50” y menor o igual “300” milímetros de mercurio. El valor no puede ser menor que el registrado en la variable “diastolica”. Si se desconoce el dato o el valor registrado en la variable “diastolica” es “0”, se debe registrar el valor “0”.
30	diastolica	Presión arterial diastólica (mm/Hg)	Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si el valor registrado en la variable “sistolica” es diferente a “0”, puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “20” y menor o igual “200” milímetros de mercurio. El valor no puede ser mayor que el registrado en la variable “sistolica”. Si se desconoce el dato o el valor registrado en la variable “sistolica” es “0”, se debe registrar el valor “0”.
31	frecuenciaCardiaca	Cantidad de latidos por minuto	Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “40” y menor o igual “220” latidos por minuto. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
32	frecuenciaRespiratoria	Cantidad de respiraciones por minuto	N Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 2 dígitos. Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “10” y menor o igual “99” respiraciones por minuto. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
33	temperatura	Temperatura corporal (°C)	N Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 4 dígitos en formato ###.# con un máximo de 2 dígitos en la parte entera y 1 dígito en la parte decimal. Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual “30” y menor o igual a “44” grados centígrados. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
34	saturacionOxigeno	Porcentaje de saturación de oxígeno en sangre (SpO2)	N Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “1” y menor o igual “100” % de SpO2 Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
35	glucemia	Glucosa en sangre mg/dl	N Numérico	Sí	No	El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a “20” y menor o igual “999”. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “0”.
36	tipoMedicion	Identifica si la medición de la glucosa es en ayunas	N Numérico	Sí	No	Si el valor registrado en la variable “glucemia” es diferente de “0”, se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI





GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, o se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”.
37	primeraVezAnio	Identificación de la primera consulta en el año o cobertura.	Númérico	Sí	No	<p>Se debe validar la existencia de una consulta o atención previa en el año de acuerdo a la fecha de consulta para el mismo paciente en la misma unidad médica, independientemente del tipo: externa, bucal, mental, planificación familiar o detección.</p> <p>Se debe registrar el valor de acuerdo a cada caso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Si no existe una consulta previa, se debe registrar el valor “1 – SI”.• Si existe una consulta previa, se debe registrar el valor “0 – NO”.
38	primeraVezUneme	Identificación de caso en seguimiento en UNEME	Númérico	Sí	No	<p>Si el establecimiento de salud es especializado* y el valor registrado en la variable “primeraVezAnio” es “1 – SI”, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 – NO 1 – SI</p> <p>Si el establecimiento de salud es especializado* y el valor registrado en la variable “primeraVezAnio” es “0 – NO”, se debe registrar:</p> <p>0 – NO</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.</p> <p>* Se debe validar de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS que el campo tip_abreviacion sea igual a “T” o “UNE” y que en el campo sub_abreviacion sea igual a “T02”, “UNE02”, “UNE04” o “UNE11”.</p>
39	relacionTemporal	Relación temporal por motivo de consulta	Númérico	Sí	No	<p>Se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE</p> <p>Esta variable se encuentra directamente relacionada con el Primer Diagnóstico registrado.</p>
40	codigoCIEDiagnostico1	Código CIE del diagnóstico que motivó la consulta	Texto (4)	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código del diagnóstico de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO_SIS .



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<ul style="list-style-type: none">Los códigos deben ser de 4 caracteres.Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado, de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.Si el valor de la variable “sexoBiologico” es “3 – INTERSEXUAL”, únicamente se debe validar que se cumplan las restricciones por edad de acuerdo con las columnas LINF y LSUP.Si el valor de la variable “psicoterapia” es diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, se omite la validación tanto por Sexo que corresponde a la columna LSEX, como por Edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.Se debe validar que, para el código registrado, se tenga el valor “SI” en la columna VALIDO_SM del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.
41	primeraVezDiagnostic2	Identificación de primera vez del segundo diagnóstico	Númérico	Sí	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI Si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
42	codigoCIEDiagnostico2	Código CIE del segundo diagnóstico	Texto (4)	No *	No	<p>* Si el valor de la variable “primeraVezDiagnostic2” es diferente de “-1”, se debe registrar la clave del diagnóstico.</p> <p>Se debe validar que la clave del diagnóstico sea diferente al registrado en la variable “codigoCIEDiagnostico1”, excepto si el valor registrado es “R69X”.</p> <p>Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código del diagnóstico de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO_SIS.</p> <ul style="list-style-type: none">Los códigos deben ser de 4 caracteres.Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<ul style="list-style-type: none">• Si el valor de la variable “sexoBiologico” es “3 – INTERSEXUAL”, únicamente se debe validar que se cumplan las restricciones por edad de acuerdo con las columnas LINF y LSUP.• Si el valor de la variable “psicoterapia” es diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, se omite la validación tanto por Sexo que corresponde a la columna LSEX, como por Edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.• Si el valor de la variable “primeraVezDiagnostico2” es “-1”, se debe dejar vacío el campo.
43	primeraVezDiagnostico3	Identificación de primera vez del tercer diagnóstico	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI Si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
44	codigoCIEDiagnostico3	Código CIE del tercer diagnóstico	T Texto (4)	No *	No	<p>* Si el valor de la variable “primeraVezDiagnostico3” es diferente de “-1”, se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código del diagnóstico de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO_SIS.</p> <p>Se debe validar que el código del diagnóstico sea diferente al registrado en las variables “codigoCIEDiagnostico1” y “codigoCIEDiagnostico2” excepto si el valor registrado es “R69X”.</p> <ul style="list-style-type: none">• Los códigos deben ser de 4 caracteres.• Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.• Si el valor de la variable “sexoBiologico” es “3 – INTERSEXUAL”, únicamente se debe validar que se cumplan las restricciones por edad de acuerdo con las columnas LINF y LSUP.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						<ul style="list-style-type: none"> Si el valor de la variable “psicoterapia” es diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, se omite la validación tanto por Sexo que corresponde a la columna LSEX, como por Edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS. Si el valor de la variable “primeraVezDiagnostico3” es “-1”, se debe dejar vacío el campo.
45	derivacionPreconsulta	Identifica el área a donde se derivó al paciente en caso de recibir una preconsulta o triage	N Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “servicioAtencion” es “18 – PRECONSULTA”, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>1 – CONSULTA EXTERNA 2 – URGENCIAS 3 – DOMICILIO 4 – OTRA UNIDAD</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.</p>
ACTIVIDADES DE PSICOATENCIÓN						
46	evaluacionPsicologica	Identifica el tipo de evaluación psicológica aplicada la paciente	N Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” o “16 – PSICÓLOGA (O)”, se puede registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>1 – APLICACIÓN DE PRUEBAS 2 – CALIFICACIÓN DE PRUEBAS 3 – INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN 4 – ENTREGA DE RESULTADOS</p> <p>En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.</p>
47	psicoTerapia	Identifica el tipo de psicoterapia brindado al paciente	N Numérico	Sí	No	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” o “16 – PSICÓLOGA (O)” o “17 – RESIDENTE DE PSIQUIATRÍA” o “18 – PSIQUIATRA”, se puede registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>1 – INDIVIDUAL 2 – GRUPAL 3 – PAREJA 4 – FAMILIAR 5 – POSTVENCIÓN</p>



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Si se registra un valor diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, no se debe aplicar la validación por edad en la variable “ servicioAtencion ” cuando se haya registrado el valor “15 – PAIDOPSIQUIATRÍA”, “19 – PSICOGERIATRÍA” o “62 – GERONTOLOGÍA”. En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
48	psicoEducacion	Identifica cuando se otorgó psicoeducación al paciente o familiar	Númérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						
49	sustanciaDeConsumo	Identifica la sustancia o las sustancias cuyo consumo genera el motivo de la atención	Texto (20)	Sí	No	Se puede registrar una o hasta 10 de las siguientes opciones: 1 – ALCOHOL 2 – TABACO 3 – CANNABIS 4 – COCAÍNA 5 – METANFETAMINAS 6 – INHALABLES 7 – OPIÁCEOS 8 – ALUCINÓGENOS 9 – BENZODIACEPINAS 10 – OTROS Si se identifican más de una sustancia, los valores deben ir separados por “&”. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. Si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
50	tipoAtencionAlcohol	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de alcohol	Númérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “1 – ALCOHOL”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
51	tipoConsumoAlcohol	Identifica la manera en la cual el paciente consume alcohol	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “1 – ALCOHOL”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
52	tipoAtencionTabaco	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de Tabaco	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “2 – TABACO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
53	tipoConsumoTabaco	Identifica la manera en la cual el paciente consume Tabaco	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “2 – TABACO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
54	tipoAtencionCannabis	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de Cannabis	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “3 – CANNABIS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
55	tipoConsumoCannabis	Identifica la manera en la cual el paciente consume Cannabis	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “3 – CANNABIS”, se debe registrar una de las siguientes opciones:





GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
56	tipoAtencionCocaina	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de Cocaína	Numérico	Sí	No	Si en el valor de la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “4 – COCAÍNA”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
57	tipoConsumoCocaina	Identifica la manera en la cual el paciente consume Cocaína	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “4 – COCAÍNA”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
58	tipoAtencionMetanfetaminas	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de metanfetaminas	Numérico	Sí	No	Si en el valor de la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “5 – METANFETAMINAS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
59	tipoConsumoMetanfetaminas	Identifica la manera en la cual el paciente consume metanfetaminas	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “5 – METANFETAMINAS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
60	tipoAtencionInhalables	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de inhalables	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “6 – INHALABLES”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
61	tipoConsumoInhalables	Identifica la manera en la cual el paciente consume inhalables	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “6 – INHALABLES”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
62	tipoAtencionOpiaceos	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de opiáceos	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “7 – OPIÁCEOS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
63	tipoConsumoOpiaceos	Identifica la manera en la cual el paciente consume opiáceos	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “7 – OPIÁCEOS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
64	tipoAtencionAlucinogenos	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de alucinógenos	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “8 – ALUCINÓGENOS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
65	tipoConsumoAlucinogenos	Identifica la manera en la cual el paciente consume alucinógenos	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “8 – ALUCINÓGENOS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
66	tipoAtencionBenzodiacepinas	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de benzodiacepinas	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “9 – BENZODIACEPINAS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
67	tipoConsumoBenzodiacepinas	Identifica la manera en la cual el paciente consume benzodiacepinas	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “9 – BENZODIACEPINAS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
68	tipoAtencionOtros	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de otros tipos de sustancias	Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “10 – OTROS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA





ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
69	tipoConsumoOtros	Identifica la manera en la cual el paciente consume otros tipos de sustancias	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “10 – OTROS”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIAS						
70	ambitoViolencias	Identifica el o los tipos de violencia	Texto (5)	Sí	No	Se puede registrar una o hasta 3 de las siguientes opciones: 1 – FAMILIAR 2 – COMUNITARIA 3 – COLECTIVA Si se identifica más de un tipo de violencia, los valores deben ir separados por “&”. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. Si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
71	tipoViolenciaFamiliar	Identifica la manera en la cual es ejercida la violencia familiar	Texto (10)	Sí	No	Si en la variable “ ambitoViolencias ”, se encuentra registrado el valor “1 – FAMILIAR”, se debe registrar una o hasta 5 de las siguientes opciones: 1 – VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 – VIOLENCIA FÍSICA 3 – VIOLENCIA PATRIMONIAL 4 – VIOLENCIA ECONÓMICA 5 – VIOLENCIA SEXUAL Si se identifica más de un tipo de violencia familiar, los valores deben ir separados por “&”. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
72	tipoViolenciaComunitaria	Identifica la manera en la cual es ejercida la violencia comunitaria	Texto (10)	Sí	No	Si en la variable “ ambitoViolencias ”, se encuentra registrado el valor “2 – COMUNITARIA”, se debe registrar una o hasta 5 de las siguientes opciones: 1 – VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 – VIOLENCIA FÍSICA 3 – VIOLENCIA PATRIMONIAL 4 – VIOLENCIA ECONÓMICA 5 – VIOLENCIA SEXUAL Si se identifica más de un tipo de violencia comunitaria, los valores deben ir separados por “&”. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
73	tipoViolenciaColectiva	Identifica la manera en la cual es ejercida la violencia colectiva	Texto (10)	Sí	No	Si en la variable “ ambitoViolencias ”, se encuentra registrado el valor “3 – COLECTIVA”, se debe registrar una o hasta 5 de las siguientes opciones: 1 – VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 – VIOLENCIA FÍSICA 3 – VIOLENCIA PATRIMONIAL 4 – VIOLENCIA ECONÓMICA 5 – VIOLENCIA SEXUAL Si se identifica más de un tipo de violencia colectiva, los valores deben ir separados por “&”. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
COMPORTAMIENTO SUICIDA						
74	comportamientoSuicida	Identifica el tipo de conducta en pacientes con comportamiento suicida	Numérico	Sí	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 1 – AUTOLESIÓN SIN RIESGO 2 – AUTOLESIÓN CON RIESGO 3 – IDEACIÓN 4 – INTENTO Si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
CASO MÉDICO LEGAL						
75	usuarioConflictoLey	Identifica si se trata de una consulta a un caso médico legal	Numérico	Sí	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 1 – USUARIO EN CONFLICTO CON LA LEY



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						2 – PROGRAMA DE JUSTICIA TERAPÉUTICA Si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
76	pacienteRehabilitado	Identifica si se trata de un paciente en remisión o recuperación	Número	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
PROMOCIÓN DE LA SALUD						
77	lineaVida	Se refiere a la consulta donde se otorgan 5 o más acciones para ser considerada integrada del programa Línea de Vida	Número	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
78	cartillaSalud	Identifica si se presenta cartilla de salud	Número	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
79	esquemaVacunacion	Identifica si el paciente cuenta con esquema de vacunación completo o no	Número	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA						
80	referidoPor	Motivo por el cual el paciente es referido a una unidad de mayor complejidad	Número	Sí	No	Si el valor de la variable “contrarreferido” es “0 – NO” y se trata de un paciente referido, se puede registrar el valor: 5 – OTRAS En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
81	contrarreferido	Indica si el paciente ha sido contrarreferido	Número	Sí	No	Si el valor de la variable “referidoPor” es “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “0 – NO”.
TELEMEDICINA						
82	telemedicina	Identifica si durante la consulta se solicita por telemedicina interconsulta a otra unidad de mayor complejidad.	Número	Sí	No	Si el valor de la variable “teleconsulta” es “0 – NO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL
SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA
EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-04-09

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
4.9

FECHA DEL DOCUMENTO:
01 de noviembre de 2024

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, se debe registrar el valor “0 – NO”.
83	teleconsulta	Identifica las unidades interconsultantes, que llevaron a cabo la consulta a distancia.	N Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ telemedicina ” es “0 – NO”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor “0 – NO”.
84	estudiosTeleconsulta	Identifica que estudios de gabinete fueron valorados a distancia	T Texto (15)	Sí	No	Si el valor de la variable “ telemedicina ” es “0 – NO”, se puede registrar una o hasta 7 de las siguientes opciones: 1 – USG 2 – ECG 3. – RAYOS X 4 – TOMOGRAFÍA 5 – RESONANCIA MAGNETICA 6 – MASTOGRAFÍA 7 – OTROS Si se identifican más de un estudio valorado a distancia, los valores deben ir separados por “&”. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
85	modalidadConsulDis t	Identifica la modalidad en la que fue otorgada la consulta a distancia	N Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ teleconsulta ” es “1 – SI” se debe registrar el valor: 1 – EN TIEMPO REAL Si el valor de la variable “ teleconsulta ” es “0 – NO” y el valor de la variable “ estudiosTeleconsulta ” es diferente a “-1” se debe registrar el valor: 2 – DIFERIDA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.



Fe de erratas

En esta sección se describen los cambios realizados a la presente Guía, ya sea por errores detectados o bien para precisar, eliminar o adicionar alguna regla de validación.

Fecha de actualización	Pág.	Sección / Variable	Columna	Decía:	Dice:	Comentarios Adicionales
APARTADO: DICCIONARIO DE DATOS						
28/08/2024	13	programaS MyMG	Validación	Si el valor registrado en la variable “clues”, en la columna de institucion es igual a “SSA” de acuerdo al catálogo de ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS...	Si el valor registrado en la variable “clues”, en la columna de institucion es igual a “SSA” o “IMB” de acuerdo al catálogo de ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS...	Se agrega en la regla de validación el acrónimo de la institución “IMB” que corresponde al OPD IMSS BIENESTAR.
18/04/2024	19	servicioAte ncion	Validación	... • Si el servicio de atención es “18 – PRECONSULTA”, se debe validar que la CLUES registrada en la variable “clues” pertenezca a alguna de las siguientes tipologías: “T”, “UNE” o “Y” de acuerdo al campo tip_abreviacion y además pertenezca a alguna de las siguientes subtipologías: “T01”, “T03”, “CISAM”, “UNE01”, “UNE12” o “99”, esta última aplica sólo a las Tipología “Y”, de acuerdo al campo sub_abreviacion del catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS • Si el servicio de atención es “18 – PRECONSULTA”, se debe validar que la CLUES registrada en la variable “clues” pertenezca a alguna de las siguientes tipologías: “T”, “UNE” o “Y” de acuerdo a la columna tip_abreviacion y además pertenezca a alguna de las siguientes subtipologías: “T01”, “T03”, “CISAM”, “UNE01”, “UNE12”, “UNE15” o “99”, esta última aplica sólo a la tipología “Y”, de acuerdo a la columna sub_abreviacion del catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS	Se agrega en la regla de validación la subtipología “UNE15”.
28/08/2024	23	codigoCIE Diagnostic o1	Validación		... Si el valor de la variable “ psicoterapia ” es diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, se omite la validación tanto por Sexo que corresponde a la columna LSEX, como por Edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS	Se agrega la regla con dependencia de la variable “ psicoterapia ”, considerando las terapias de grupo: Grupal, Pareja y Familiar.
28/08/2024	24	codigoCIE Diagnostic o2	Validación		... Si el valor de la variable “ psicoterapia ” es diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, se omite la validación tanto por Sexo que corresponde a la columna LSEX, como por Edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS	Se agrega la regla con dependencia de la variable “ psicoterapia ”, considerando las terapias de grupo: Grupal, Pareja y Familiar.



Fecha de actualización	Pág.	Sección / Variable	Columna	Decía:	Dice:	Comentarios Adicionales
28/08/2024	25	codigoCIE Diagnostic o3	Validación		<p>...</p> <p>Si el valor de la variable “psicoterapia” es diferente de “1 – INDIVIDUAL” y “5 – POSTVENCIÓN”, se omite la validación tanto por Sexo que corresponde a la columna LSEX, como por Edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.</p> <p>...</p>	Se agrega la regla con dependencia de la variable “psicoterapia” , considerando las terapias de grupo: Grupal, Pareja y Familiar.
18/04/2024	25	evaluacion Psicologica	Validación	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” o “16 – PSICÓLOGA (O)”, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>...</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.</p>	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA” o “16 – PSICÓLOGA (O)”, se puede registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>...</p> <p>En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.</p>	Se modifica el verbo “debe” a “puede”, y se agrega la consideración para cuando el dato no aplique.
18/04/2024	25	psicoTerapia	Validación	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA”, o “16 – PSICÓLOGA (O)” o “18 – PSIQUIATRA”, se debe registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>...</p> <p>En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.</p>	<p>Si el valor de la variable “tipoPersonal” es “15 – PASANTE DE PSICOLOGÍA”, o “16 – PSICÓLOGA (O)” o “17 – RESIDENTE DE PSIQUIATRÍA” o “18 – PSIQUIATRA”, se puede registrar una de las siguientes opciones:</p> <p>...</p> <p>En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor “-1”.</p>	Se agrega el tipo personal “17 – RESIDENTE DE PSIQUIATRÍA”, se modifica el verbo “debe” a “puede”, y se agrega la consideración para cuando el dato no aplique.

Catálogos

Identificador	Nombre del Catálogo	Fuente
AFILIACION	Clasificación de las instituciones que tienen inscripción a sus servicios de salud.	DGIS
DIAGNOSTICO_SIS	Claves de Diagnóstico Específicas para el subsistema de prestación de Servicios (SIS)	DGIS
ENTIDAD FEDERATIVA	Entidades Federativas de México.	DGIS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS	Claves únicas de establecimientos de salud específicos para Servicios Otorgados.	DGIS
PAÍS	Clasificación de países	DGIS
SERVICIOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE PERSONAL SIS-SM	Relaciones validas entre Tipo de personal vs Servicios de Atención para Salud Mental	DGIS
TIPO PERSONAL – SIS	Perfil del prestador del servicio de salud que otorga la atención al paciente.	DGIS




CONFORMACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.

La información debe ser reportada conforme a la estructura descrita en el presente documento. El SIRES que reporta la información, debe generar un archivo con los datos registrados, aplicando las validaciones establecidas y en el formato descrito en éste documento.

Se debe generar un archivo de texto plano (.TXT) con código de caracteres **ANSI**, con los nombres de variables como encabezado y los valores de los registros conforme la siguiente estructura:

1. Cada variable debe separarse por el caracter “|” en el mismo orden establecido en el diccionario de datos.
2. Se debe incluir un solo registro por renglón.
 - a) Si en una sección se encuentra una variable marcada que puede repetirse, se debe separar por el caracter “&” entre cada repetición.
 - b) Del punto anterior, si las variables marcadas son más de una, los valores se separarán por el caracter “#”, y entre cada repetición por el caracter “&”.
 - c) Del punto anterior, en caso de que no aplique, se debe registrar el campo en blanco únicamente separado por pipes “|”.

A continuación, se presenta de manera gráfica la estructura de los registros.



Se anexa un archivo de texto plano con la estructura de datos y registros de ejemplo sin cifrar para mayor referencia (CSM-EJEMPLOS-2410.txt)



Cifrado

El cifrado de los archivos se realiza bajo el algoritmo 3DES. Para fines de pruebas y validación de los archivos generados, se debe cifrar usando el certificado y el módulo de cifrado que se encuentra disponible para su descarga en el ambiente de pruebas de carga masiva en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección “Cargas SINBA v2.0”.

Nomenclatura de archivos

Una vez capturada la información de consulta de salud mental, se debe generar el archivo y se sugiere nombrarlo con la siguiente nomenclatura:

C	S	M	-	D	F	S	S	A	-	2	4	1	0	.	T	X	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Como siguiente paso, llevar a cabo el cifrado del contenido del archivo mediante el uso del certificado y el módulo de cifrado, se debe generar el archivo con el mismo nombre con extensión “CIF”:

C	S	M	-	D	F	S	S	A	-	2	4	1	0	.	C	I	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Posteriormente, se debe comprimir este último archivo con el mismo nombre con extensión “ZIP”:

C	S	M	-	D	F	S	S	A	-	2	4	1	0	.	Z	I	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Donde:

- Los primeros tres caracteres identifican el tipo de información que se reporta, en este caso CSM corresponde a Consulta de Salud Mental.
- Del 5 al 9, los dos primeros caracteres corresponden a la entidad y los últimos tres corresponden a la institución a la que pertenece la información reportada, conforme a la nomenclatura utilizada para la asignación de la CLUES.
- Del 11 al 12, corresponden a los últimos dos dígitos del año que se reporta.
- Del 13 al 14 corresponden al mes que se reporta.
- Las últimas tres posiciones corresponden a la extensión del tipo de archivo que se genera en cada uno de los pasos previos: TXT, CIF y compactado en ZIP.



 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B017-04-09	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 4.9	FECHA DEL DOCUMENTO: 01 de noviembre de 2024

MECANISMO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (INTERCONEXIÓN BASADA EN ESTÁNDARES)

La DGIS anualmente, durante el cuarto trimestre del año en curso, mediante los mecanismos de comunicación que determine, proporcionará a los Coordinadores Estatales de Información en Salud y a todo aquel interesado, el formato de recolección de información, los lineamientos y manuales a operar en el año subsecuente en caso de existir cambios en los mismos, en caso contrario seguirán vigentes los últimos publicados.

En este sentido, para fines de cumplimiento con el procedimiento para el reporte de información, se debe atender a la definición que se indique en los lineamientos y manuales de operación antes mencionados.

Seguridad

Con el objeto de brindar mayor seguridad a los datos personales de los pacientes que se utilicen incluso para pruebas, las cargas de archivos en los diferentes ambientes, deben realizarse con un usuario registrado en el sistema, por lo tanto, aquellos interesados en la certificación de la NOM-024-SSA3-2012, deben solicitar un usuario y contraseña para acceder al ambiente de pruebas indicando CURP y datos personales del usuario a registrar, así como a los módulos que requerirá probar.


Para mayor detalle consultar el manual correspondiente que se encuentra disponible en la sección de “Guías” en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/>

VERIFICACIÓN DE APEGO A ESTA GUÍA


Para determinar que un SIREs implementa correctamente lo descrito en la presente Guía de Intercambio de Información, se debe demostrar que:

- Es capaz de generar en forma automática el documento electrónico a partir de la información registrada en el SIREs.
- El documento electrónico cumple con el esquema de validación proporcionado, tanto en formato, estructura y conformación.
- La información contenida cumple con las validaciones establecidas por variable y reglas de negocio para la conformación del documento.



 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS “SIS” – CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIIS-B017-04-09	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 4.9	FECHA DEL DOCUMENTO: 01 de noviembre de 2024

Con la finalidad de cerciorarse que los archivos creados por un SIRES cumplan con todas las reglas de validación, se podrán realizar pruebas de carga de los archivos generados de acuerdo a lo establecido en la presente guía, utilizando el “Módulo de Carga de Información” que la DGIS pone a disposición de los interesados en ambiente de pruebas, siguiendo el manual de “Carga Masiva” publicado en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección “Guías” y, seleccionando el icono “Cargas SINBA v2.0”.



Es importante aclarar que se requiere un usuario con privilegios de registro de información en SIS el cual se debe solicitar a los siguientes correos: dgis@salud.gob.mx o soporte.sinba@salud.gob.mx con el asunto “Solicitud de Usuario para Módulo de Carga Masiva” indicando CURP y datos personales del usuario a registrar (nombre completo y correo electrónico), así como, la entidad federativa y las guías de intercambio de información para las cuales se requiere dicho usuario.

REFERENCIAS

Ligas Web

En la siguiente liga puede acceder a la descarga de catálogos requeridos para la conformación del archivo de intercambio: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección de “Catálogos” se encuentran aquellos que son transversales a los subsistemas y dentro del apartado “Catálogos SIS” se pueden encontrar los catálogos específicos de Consulta externa de salud mental.

En la siguiente liga http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sis/sis_calendario.html se encuentran publicados los calendarios por año para el proceso de reporte de información mensual al Subsistema de Prestación de Servicios (SIS).

Bibliografía

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica.
- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
- Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Archivos anexos

Id.	Nombre del archivo	Descripción	Formato / Aplicación para su visualización
1	CSM-EJEMPLOS-2410.txt	Ejemplo de archivo de intercambio.	Texto Plano

