



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

**SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SECTORIAL Y
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD**

GIIS-B017-05-04

**GUÍA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE
INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE
SALUD MENTAL**



PREFACIO

Información de contacto

Para más información sobre el documento que se muestra a continuación, favor de contactar a la Dirección General de Información en Salud, ubicada en Homero No. 213, Piso 2, Col. Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México, México; Teléfono. +52 (55) 6392 2300, Ext. 52584, o bien, por medio de correo electrónico a dgis@salud.gob.mx con el asunto "GUÍAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN".

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Madurez	Descripción	Autor
15/05/2026	5.0	Versión inicial	Creación del documento. Revisión general de datos, reglas, catálogos y formatos, con ajuste para la versión 2026 de SIS.	BRE, ACT, AMS
24/06/2026	5.1	Borrador	Revisión general de datos, incorporación de variables, reglas, catálogos y formato.	BLPM, MTU
10/07/2026	5.2	Borrador	Revisión general de datos, cambio de reglas, catálogos y formato.	BLPM, AGS
28/07/2026	5.3	Borrador	Revisión y confirmación general de datos, reglas, catálogos y formato.	BLPM, AGS, AMS
11/09/2026	5.4	Versión Preliminar	Versión para publicación preliminar.	BLPM, AGS

Participantes

Institución, dependencia u organismo	Nombre y Cargo	Iniciales
Dirección General de Información en Salud	Ing. Blanca Leticia Pinette Medina. Directora de Evaluación y Estandarización de Sistemas de Salud Electrónicos	BLPM
	Mtro. Bonifacio Rugerio Escobar. Director de Información de Servicios de Salud.	BRE
	Lic. Ángel González Serrano. Subdirector de Interoperabilidad e Integración de Información	AGS
	Ing. Arturo Colín Torres. Subdirector de Información Sobre Atenciones de Salud	ACT
	Lic. Alicia Mercado Sandoval. Jefa de Departamento de Procesamiento de la Información Hospitalaria	AMS
	Lic. Mariana Terán Uribe. Jefa de Departamento de Información Digital	MTU

CONTENIDO

Prefacio	2
Información de contacto	2
Historial de revisiones	2
Participantes	2
Contenido	3
Presentación de la guía	4
Introducción	4
Audiencia	5
Alcance	5
Justificación	5
Términos y Definiciones	6
Consideraciones Especiales	8
Modelo de Información	9
Diccionario de Datos	9
Catálogos	36
Conformación del Documento Electrónico.	37
Cifrado	38
Nomenclatura de archivos	38
Mecanismo de Entrega de la Información (Interconexión Basada en Estándares)	39
Seguridad	39
Verificación de Apego a esta Guía	40
Referencias	41
Ligas Web	41
Bibliografía	41
Archivos anexos	41



 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD SECRETARÍA DE SALUD	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B017-05-04	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 5.4	FECHA DEL DOCUMENTO: 11 de septiembre de 2026

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Introducción

De conformidad con el artículo **109** bis de la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deben sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), a fin de facilitar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

En concordancia con lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-**024-SSA3-2012** Sistemas de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, tiene por objeto regular los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIREs), así como establecer los mecanismos para que los Prestadores de Servicios de Salud del SNS registren, intercambien y consoliden información.

Asimismo, prevé que a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), le corresponde establecer conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios médicos, la elaboración de Guías y Formatos, los cuales son documentos técnicos enfocados en lograr la interoperabilidad técnica e interoperabilidad semántica, compuestos por formatos de texto, diagramas y archivos anexos; mismos que incluyen en su contenido al menos: a) el alcance de tipos de sistemas, tipos de Prestadores de Servicios de Salud y tipos de intercambio para los que aplica; b) el diccionario de variables, distinguiendo aquellas de tratamiento confidencial, catálogos y reglas de validación; c) la conformación del documento electrónico, mensaje de datos o servicio; d) el mecanismo de interconexión basado en estándares y, e) ejemplos, referencias y bibliografía.

Los prestadores de salud que utilicen SIREs deben tomar las medidas de seguridad (acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos) necesarias que garanticen la protección y confidencialidad de los datos personales y datos personales sensibles de los pacientes, a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar la esfera jurídica del titular de la información, cumpliendo también con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable en la materia.

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-**035-SSA3-2012** en Materia de Información en Salud, tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos que se deben seguir para producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar y divulgar la Información en Salud.

En el numeral **5.8** se establece que la Secretaría de Salud a través de la DGIS, podrá bajo los mecanismos, procedimientos, protocolos, plataformas y plazos que defina, incorporar al Sistema Nacional de Información en Salud la información contenida en los diferentes sistemas, programas, plataformas y/o aplicaciones de los integrantes del SNS.

 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD SECRETARÍA DE SALUD	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B017-05-04	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 5.4	FECHA DEL DOCUMENTO: 11 de septiembre de 2026

En ese sentido, el Sistema Nacional de Información en Salud, cuenta con cinco componentes; entre ellos se encuentra el de Servicios para la Salud, el cual incluye la información sobre los servicios otorgados personales y no personales, de acuerdo a los términos y procedimientos establecidos por la Secretaría a través de la DGIS.

Los servicios personales incluyen entre otros:

- Consulta externa,
- Hospitalización,
- Urgencias,
- Servicios de corta estancia,
- Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y,
- Actividades que se realizan en la comunidad por personal auxiliar de salud.

Audiencia

El presente documento está dirigido al personal con conocimientos en Tecnologías de la Información, los Prestadores de Servicios del SNS, que utilicen o deseen implementar un SIRES así como las empresas desarrolladoras de software, proveedoras de dichos sistemas, también para aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo e implementación de estándares para el intercambio de información en salud, específicamente en lo relativo al reporte de Consulta externa de salud mental.

Alcance

Aplica para todos los establecimientos de salud que otorguen consultas de salud mental al paciente independientemente del Tipo, Tipología y/o Subtipología y que cuenten con un SIRES que contemple atenciones de salud mental y que genere información de la atención médica brindada.

Justificación

En cumplimiento a lo previsto en la NOM-024-SSA3-2012 y la NOM-035-SSA3-2012, para que de manera efectiva se pueda contar con información estandarizada, comparable y oportuna procedente de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, entre los que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos; y mediante esta Guía se habilite la interoperabilidad e intercambio con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud para el acopio, conservación, procesamiento, generación de información útil, con base a los requerimientos de los programas de salud del nivel federal, que les permita contar con información de salud mental para la adecuada toma de decisiones, la planeación, asignación de recursos y evaluación de la calidad y de los servicios proporcionados; asimismo sea fuente de información para la investigación clínica y epidemiológica.



Términos y Definiciones

Término	Acrónimo	Definición
Adicción o dependencia		Es el conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva.
Afromexicano		Es aquella que se auto identifica y reconoce como integrante de un pueblo o comunidad afromexicana, con base en su identidad, historia, cultura, tradiciones y vínculos sociales, cualquiera que sea su autodenominación.
Atención por adicciones (alcohol, tabaco, cannabis, y/u otras sustancias psicoactivas)		Consulta externa proporcionada por el médico psiquiatra y/o médico general en apoyo al psiquiatra, así como las sesiones del psicólogo, que detectan y rehabilitan al consumidor de sustancias adictivas.
Cannabis		El cannabis es un arbusto de la familia de las Cannabaceae, utilizada por el hombre desde hace más de 4000 años con fines industriales, terapéuticos, sacramentales y recreativos. La vía de administración más frecuente es la inhalación (fumada), y las formas de presentación de la planta más habituales son la marihuana (mezcla triturada formada por las hojas secas y las flores), conocida como hierba mota, en cigarros se conoce como churros o porros.
Clave Única de Establecimientos de Salud	CLUES	Identificador único, consecutivo e intransferible que asigna la DGIS de manera obligatoria en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a cada establecimiento de salud (unidad médica fija o móvil, laboratorio, farmacia, centros de diagnóstico, centros de tratamiento, oficinas administrativas) que exista en el territorio nacional, sea público o privado, y con la cual se identifica todo lo reportado por el establecimiento a cada uno de los subsistemas de información del SINAIS.
Comunidades Indígena		Es aquella que forma parte de un pueblo indígena y constituye una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2.
Consulta de primera vez en el año o Cobertura o Población usuaria		Es la primera consulta que se brinda a un paciente en el año calendario en la unidad médica, sin importar la temporalidad o causa de la consulta. Esta información es de utilidad para saber el total de población que está haciendo uso de los servicios.
Consulta externa		Atención médica que se otorga al paciente ambulatorio, en un consultorio o en el domicilio de dicho paciente, que consiste en realizar un interrogatorio y una exploración física para integrar un diagnóstico y/o dar seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente.
Consulta subsecuente		Atención otorgada al paciente, por personal de salud, cuando asiste por la misma enfermedad o motivo por el que ya se le otorgó una consulta en la unidad.
Contrarreferido		Cuando el paciente es enviado a la unidad que lo refirió después de haber recibido tratamiento.



Término	Acrónimo	Definición
Derechohabencia		Derecho que tienen las personas para recibir servicios, entre los que se encuentran la atención médica, que pueden ser provistos por instituciones de seguridad social dado que cumplen con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables que rigen a dichas instituciones.
Indígena		Es aquella persona que se autoidentifica y se reconoce como integrante de un pueblo o comunidad indígena, y que mantiene vínculos con su identidad, cultura, historia, tradiciones, instituciones sociales o formas de organización propias, independientemente de que hable o no una lengua indígena.
Intersexual		Es un término que hace referencia a características biológicas que no obedecen al estándar binario mujer/hombre. Estas variaciones pueden ser evidentes al nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia o vida adulta, además de que cada corporalidad es única; por lo que, sus necesidades sanitarias son específicas.
Lengua materna		Es la primera lengua que una persona adquiere en su entorno familiar, comunitario o social durante sus primeros años de vida, y que puede constituir un medio de expresión, comunicación e identidad cultural.
Migrante		Entiéndase por migrante todo individuo, sólo o acompañado, de cualquier grupo de edad y sexo, que se mueve por tiempos variables de su lugar de residencia habitual a otro de residencia temporal y que no ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor de 5 años. Fuente: Consejo Nacional de Población (s.f). Prontuario de migración interna. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx .
Preconsulta		Es el servicio para otorgar atención médica a toda la población que lo solicite, con la finalidad de valorar médicamente a los enfermos e identificar a aquellos que por su padecimiento requieran ser tratados en las unidades médicas especializadas para la atención de la Salud Mental y de Psiquiatría.
Pueblo Afromexicano		Pueblo Afromexicano. - Es aquella colectividad que, cualquiera que sea su autodenominación, se reconoce como integrante de la población afromexicana y comparte una identidad cultural, histórica y social propia, así como formas de organización y tradiciones que preservan y desarrollan.
Población Indígena		La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2.



Término	Acrónimo	Definición
Referencia y contrarreferencia		Procedimiento médico administrativo entre unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.
Referido		Es cuando el paciente durante la consulta es enviado a una unidad de mayor complejidad para su atención.
Remisión		Pérdida o disminución de la intensidad de síntomas y/o recuperación de una enfermedad.
SINAIS	SINAIS	Sistema Nacional de Información en Salud
SINBA (SNIBMS)	SINBA	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.
SIRES	SIRES	Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud
SIS	SIS	Subsistema de Prestación de Servicios del Sistema de Información en Salud
Sustancias Psicoactivas		Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.
Telemedicina	TM	Prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, la investigación y la evaluación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Debido a que para los diferentes programas federales de salud y la DGIS es indispensable contar con los datos de identificación de las personas que reciben atención en las unidades, el registro de información con CURP genérica para los datos del paciente será considerada como una excepción, por lo tanto, **se aceptará un máximo de 15% de registros con CURP genérica en cada carga** realizada a excepción de tipologías específicas con requerimientos especiales por lo que se deben realizar las acciones necesarias para obtener la CURP de los pacientes, considerando que esta se puede consultar y validar desde la página web del RENAPO (<https://www.gob.mx/curp/>).

Asimismo, con la finalidad de mejorar la calidad del registro de los diagnósticos y, poder contar con información que permita el análisis de la morbilidad, **se aceptará un máximo de 5% de los registros con Código CIE"-1"0 R69X - CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS.**

MODELO DE INFORMACIÓN

Diccionario de Datos

La siguiente tabla corresponde a la estructura de los archivos de intercambio que deben generar los distintos SIREs para el reporte de información nominal.

Los archivos de intercambio deben conservar íntegramente la estructura y la totalidad de las variables descritas. La información consignada en la columna **Obligatorio** indica únicamente si el valor asociado a una variable es requerido bajo determinadas condiciones; no obstante, ello no implica que dicha variable pueda omitirse de la estructura del archivo.

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD						
1	clues	Clave Única de Establecimientos en Salud	Texto (11)	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CLUES que corresponda a la Unidad Médica donde se otorgó la atención de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS . Se debe validar que para la CLUES registrada, el valor del campo en_operación sea igual a "1 – EN OPERACIÓN" . En caso contrario, no se debe permitir el registro de la atención.
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD						
2	paisNacimiento	País de nacimiento del prestador de servicios de salud	Numérico	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de Nacimiento del prestador de servicios de salud de acuerdo al catálogo PAIS .
3	curpPrestador	Clave Única de Registro de Población del prestador de servicio de salud	Texto (18)	Sí	Sí	Se debe realizar la validación de conformidad con el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población emitido por RENAPO, tomando en cuenta todos los elementos que conforman la misma . Los caracteres válidos son sólo de A – Z, en mayúsculas y 0 – 9. El valor registrado debe ser diferente al valor registrado en la variable "curpPaciente" a excepción del valor genérico.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Si el valor registrado en la variable "paisNacimiento" es diferente de "142 - MÉXICO", se podrá registrar el valor genérico "XXXX999999XXXXX99" (4 equis, 6 nueves, 6 equis y 2 nueves). Se debe validar que la edad del prestador de servicios de salud, se encuentre entre los 18 y 90 años, incluyendo meses y días.
4	nombrePrestador	Nombre del prestador de servicios de salud	Texto (50)	Sí	No	Longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado y no se debe registrar más de un espacio consecutivo. Los caracteres válidos son sólo de A - Z incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio "-", punto ".", diagonal "/", apóstrofe "'" y diéresis sobre vocales "ü". En caso de nombres compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio "-". No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial. No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable "curpPrestador" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.
5	primerApellidoPrestador	Primer apellido del prestador de servicios de salud	Texto (50)	Sí	Sí	Longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado y no se permite más de un espacio consecutivo. Los caracteres válidos son sólo de A - Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio "-", punto ".", diagonal "/", apóstrofe "'" y diéresis sobre vocales "ü".



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio "-". No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial. No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable "curpPrestador" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.
6	segundoApellidoPrestador	Segundo apellido del prestador de servicios de salud	Texto (50)	Sí	Sí	Longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado. Los caracteres válidos son sólo de A - Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio "-", punto ".", diagonal "/", apóstrofe "'" y diéresis sobre vocales "ü". En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio "-". No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial. No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable "curpPrestador" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor. En caso de no contar con el segundo apellido, se debe registrar el valor "XX".
7	tipoPersonal	Tipo de profesional de la salud.	Númérico	Sí	No	Con base en el catálogo TIPO PERSONAL - SIS debe registrar una de las siguientes opciones: 15 - PASANTE DE PSICOLOGÍA 16 - PSICÓLOGA (O) 17 - RESIDENTE DE PSIQUIATRÍA 18 - PSIQUIATRA



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						19 – MÉDICA(O) GENERAL HABILITADO PARA SALUD MENTAL 24 – MÉDICA(O) ESPECIALISTA HABILITADO PARA SALUD MENTAL 25 – LICENCIADA(O) EN GERONTOLOGÍA 27 – PASANTE EN GERONTOLOGÍA
DATOS DEL PACIENTE						
8	curpPaciente	Clave Única de Registro de Población del paciente	Texto (18)	Sí	Sí	Se debe realizar la validación de conformidad con el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población emitido por RENAPO, tomando en cuenta todos los elementos que conforman la misma. Los caracteres válidos son sólo de A – Z, en mayúsculas y 0 – 9. El valor registrado, debe ser diferente al valor registrado en la variable curpPrestador, a excepción del valor genérico. Por excepción, si no se cuenta con la información de la CURP, se debe registrar el valor genérico XXXX999999XXXXX99 (4 equis, 6 nueves, 6 equis y 2 nueves) y omitir la validación con las variables nombre, primerApellido, segundoApellido, fechaNacimiento, entidadNacimiento y sexoCURP.
9	nombre	Nombre(s) del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	Longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado y, no se debe registrar más de un espacio consecutivo. Los caracteres válidos son sólo de A – Z incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio “-”, punto “.”, diagonal “/”, apóstrofe “'” y diéresis sobre vocales “'”. En caso de nombres compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio “-”. No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						No se debe permitir el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.
10	primerApellido	Primer apellido del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	Longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado y, no se debe registrar más de un espacio consecutivo. Los caracteres válidos son sólo de A - Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio "-", punto ".", diagonal "/", apóstrofe "'" y diéresis sobre vocales "ü". En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio "-". No se acepta ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial. No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor. En caso de no contar con el primer apellido, se debe registrar el valor "XX".
11	segundoApellido	Segundo apellido del paciente	Texto (50)	Sí	Sí	Longitud mínima de dos caracteres y máxima de 50 caracteres. Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado y, no se debe registrar más de un espacio consecutivo. Los caracteres válidos son sólo de A - Z, incluyendo Ñ, en mayúsculas. Los caracteres especiales permitidos son: guion medio "-", punto ".", diagonal "/", apóstrofe "'" y diéresis sobre vocales "ü".



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso de apellidos compuestos, pueden ir separados por un espacio o guion medio "-". No se permite ningún otro tipo de caracter especial, ni acentos. El espacio no debe ser considerado como un caracter especial. No se permite el registro de más de un caracter especial de manera consecutiva. Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor. En caso de no contar con el segundo apellido, se debe registrar el valor "XX".
12	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del paciente	Texto (10)	Sí	No	Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado. Debe contener el día, mes y año bajo el siguiente formato: dd/mm/aaaa. Longitud de 8 dígitos y 2 caracteres especiales "/". El valor registrado en esta variable, no puede ser mayor al valor registrado en la variable "fechaConsulta". La edad del paciente se calculará a partir de la fecha de nacimiento con respecto al valor registrado en la variable "fechaConsulta" y esta debe ser menor a 121 años. Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.
13	paisNacPaciente	País de nacimiento del paciente	Numérico	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de Nacimiento del paciente de acuerdo al catálogo PAIS.
14	entidadNacimiento	Entidad federativa de nacimiento del paciente	Texto (2)	Sí	No	Si el valor registrado en la variable "paisNacPaciente" es "142 - MÉXICO", se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda a la entidad de nacimiento del paciente de acuerdo al catálogo ENTIDAD FEDERATIVA.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, se debe registrar el valor "88 - NO APLICA" (si es extranjero). Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es diferente al valor genérico, el valor registrado en esta variable debe corresponder con dicho valor.
15	sexoCURP	Sexo del paciente registrado ante RENAPO.	Numérico	Sí	No	Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es diferente al valor genérico, se debe registrar uno de los siguientes valores, de acuerdo al caracter en la posición 11 de la CURP: • Si es "H", se debe registrar "1 - HOMBRE". • Si es "M", se debe registrar "2 - MUJER". • Si es "X", se debe registrar "3 - NO BINARIO". Si el valor registrado en la variable "curpPaciente" es el genérico "XXXX999999XXXX99", se deberá registrar el valor "0 - NO ESPECIFICADO".
16	sexoBiologico	Sexo del paciente, es decir la condición biológica y fisiológica de nacimiento.	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - HOMBRE 2 - MUJER 3 - INTERSEXUAL
17	seAutodenominaAfr omexicano	Autodenominación como africano	Numérico	No	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI 2 - NO RESPONDE 3 - NO SABE Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor "-1".
18	seConsideraIndigena	Identifica si el paciente se considera indígena	Numérico	No	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI 2 - NO RESPONDE 3 - NO SABE Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor "-1".
19	migrante	Identifica si el paciente se considera migrante	Numérico	No	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones:



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						0 – NO 1 – NACIONAL 2 – INTERNACIONAL 3 – RETORNADO (Sólo nacional) Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor “-1”.
20	paisProcedencia	País de procedencia de la persona migrante.	Numérico	Sí	No	Si el valor registrado en la variable “migrante” es “2 – INTERNACIONAL”, se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al País de procedencia del paciente, de acuerdo al catálogo PAIS , dicho valor debe ser diferente a “142 – MÉXICO”. Si el valor registrado en la variable “migrante” es “1 – NACIONAL” o “3 – RETORNADO”, se debe registrar el valor “142 – MÉXICO”. Si el valor registrado en la variable “migrante” es “0 – NO”, o “-1”, se debe registrar el valor “-1”.
21	genero	Identidad de género del paciente o atributos sociales aprendidos o adoptados por la persona.	Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO ESPECIFICADO 1 – MASCULINO 2 – FEMENINO 3 – TRANSGÉNERO 4 – TRANSEXUAL 5 – TRAVESTI 6 – INTERSEXUAL 88 – OTRO
22	derechohabiencia	Institución (es) del SNS en la(s) cual(es) se encuentran afiliados los usuarios de los servicios de salud	Texto (20)	Sí	No	Se debe registrar una o hasta 10 de las siguientes opciones: 0 – NO ESPECIFICADO 1 – NINGUNA 2 – IMSS 3 – ISSSTE 4 – PEMEX 5 – SEDENA 6 – SEMAR 8 – OTRA 9 – SEGURO PRIVADO 11 – ISSFAM 14 – SS IMSS BIENESTAR 15 – SEGURIDAD SOCIAL ESTATAL 99 – SE IGNORA



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Si se registra más de una derechohabencia, los valores correspondientes deben ir separados por "&". Se podrá registrar más de una derechohabencia excepto cuando se registre alguno de los siguientes valores: "0 – NO ESPECIFICADO", "1 – NINGUNA" o "99 – SE IGNORA". No se deberá registrar el mismo valor más de una vez.
CONSULTA, SOMATOMETRÍA Y OTRAS MEDICIONES						
23	fechaConsulta	Fecha en la que se otorga la consulta	Texto (10)	Sí	No	Se deben omitir espacios en blanco al inicio y al final del valor registrado. Debe contener el día, mes y año bajo el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La longitud es de 8 dígitos y 2 caracteres especiales "/". El valor registrado no puede ser mayor a la fecha de registro, ni menor al valor registrado en la variable "fechaNacimiento".
24	servicioAtencion	Tipo de servicio que se proporciona durante la consulta al paciente, independientemente del espacio físico.	Númerico	Sí	No	Con base en el valor registrado en la variable "tipoPersonal" se debe registrar una de las opciones de acuerdo al catálogo SERVICIOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE PERSONAL SIS-SM. Si el servicio de atención es "15 – PAIDOPSIQUIATRÍA", se debe validar que la edad del paciente sea menor a 18 años, excepto cuando el valor de la variable "psicoterapia" sea "2 – GRUPAL", "3 – PAREJA" o "4 – FAMILIAR". Si el servicio de atención es "19 – PSICOGERIATRÍA" o "62 – GERONTOLOGÍA", se debe validar que la edad del paciente sea mayor o igual a 60 años, excepto cuando el valor de la variable "psicoterapia" sea "2 – GRUPAL", "3 – PAREJA" o "4 – FAMILIAR". Si el servicio de atención corresponde a "18 – PRECONSULTA", se deberá validar que la CLUES registrada en la variable "clues" exista en el catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS y que cumpla con las siguientes condiciones:



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						- La tipología del establecimiento, de acuerdo con la columna tip_abreviacion, sea alguna de las siguientes: T, UNE o Y. - La subtipología, de acuerdo con la columna sub_abreviacion, sea alguna de las siguientes: - o T01 o T03, cuando la tipología sea T. - o UNE01 o UNE15, cuando la tipología sea UNE. - o 99 cuando la tipología sea Y.
25	peso	Peso del paciente (kg)	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual 1 y menor o igual a 400 kilogramos. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 7 caracteres en formato ###.### con un máximo de 3 dígitos en la parte entera y 3 dígitos en la parte decimal. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 999.
26	talla	Registro de la talla (cm)	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 30 y menor o igual 220 centímetros. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 999.
27	circunferenciaCintura	Registro de circunferencia de cintura (cm)	N Numérico	No	No	Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 20 y menor o igual 300 centímetros. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 0.
28	sistolica	Presión arterial sistólica (mm/Hg)	N Numérico	Sí	No	Si el valor registrado en la variable "diastólica" es diferente a 0, debe registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 50 y menor o igual 300 milímetros de mercurio. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. El valor no puede ser menor o igual al valor registrado en la variable "diastolica".



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Si se desconoce el dato o el valor registrado en la variable “ diastólica ” es 0 , se debe registrar el valor 0 .
29	diastolica	Presión arterial diastólica (mm/Hg)	Número	Sí	No	Si el valor registrado en la variable sistolica es diferente a 0 , debe registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 20 y menor o igual 200 milímetros de mercurio. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. El valor no puede ser mayor o igual al valor registrado en la variable “ sistólica ”. Si se desconoce el dato o el valor registrado en la variable sistolica es 0 , se debe registrar el valor 0 .
30	frecuenciaCardiaca	Cantidad de latidos por minuto	Número	No	No	Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 40 y menor o igual 220 latidos por minuto. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 0 .
31	frecuenciaRespiratoria	Cantidad de respiraciones por minuto	Número	No	No	Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 10 y menor o igual 99 respiraciones por minuto. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 2 dígitos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 0 .
32	temperatura	Temperatura corporal (°C)	Número	No	No	Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual 30 y menor o igual a 44 grados centígrados. El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 4 caracteres en formato ##.## con un máximo de 2 dígitos en la parte entera y 1 dígito en la parte decimal. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 0 .
33	saturacionOxigeno	Porcentaje de saturación de oxígeno en sangre (SpO2)	Número	No	No	Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 1 y menor o igual 100% de SpO2.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 0 .
34	glucemia	Glucosa en sangre mg/dl	Númérico	No	No	Puede registrarse un valor que se encuentre dentro del rango mayor o igual a 20 y menor o igual 999 . El valor registrado, debe tener una longitud máxima de 3 dígitos. Si se desconoce el dato, se debe registrar el valor 0 .
35	tipoMedicion	Identifica si la medición de la glucosa es en ayunas	Númérico	No	No	Si el valor registrado en la variable glucemia es diferente de 0 , se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, o si se desconoce el dato, se debe registrar el valor "-1" .
36	primeraVezAnio	Identificación de la primera consulta en el año para el mismo paciente en el mismo establecimiento (cobertura).	Númérico	Sí	No	Se debe validar la existencia de una consulta o atención previa en el año de acuerdo a la fecha de consulta para el mismo paciente en la misma unidad médica, independientemente del tipo: externa, bucal, mental, planificación familiar o detección. Se debe registrar el valor de acuerdo a cada caso: - Si no existe una consulta previa, se debe registrar el valor 1 – SI. - Si existe una consulta previa, se debe registrar el valor 0 – NO.
37	primeraVezUneme	Identificación de caso en seguimiento en UNEME	Númérico	Sí	No	Si el establecimiento de salud es especializado* y el valor registrado en la variable " primeraVezAnio " es "1 – SI", se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI Si el establecimiento de salud es especializado* y el valor registrado en la variable " primeraVezAnio " es "0 – NO", se debe registrar: 0 – NO



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, se debe registrar el valor "-1". * Se debe validar de acuerdo al catálogo ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS que el campo tip_abreviacion sea igual a "T" o "UNE" y que en el campo sub_abreviacion sea igual a "T02", "UNE04", "UNE11" o "UNE15".
38	tipoDificultad	Identificación si el paciente presenta algún tipo de dificultad.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " primeraVezAnio " es "1 - SI", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - VER 2 - ESCUCHAR 3 - CAMINAR 4 - USAR BRAZOS / MANOS 5 - APRENDER / RECORDAR 6 - CUIDADO PERSONAL 7 - HABLAR / COMUNICARSE 8 - EMOCIONAL / MENTAL 9 - NINGUNA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
39	gradoDificultad	Grado de la dificultad del paciente.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoDificultad " es diferente de "-1", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - POCA DIFICULTAD 2 - MUCHA DIFICULTAD 3 - NO PUEDE HACERLO 9 - SIN DIFICULTAD En caso contrario, se debe registrar el valor "-1". Si el valor de la variable " tipoDificultad " es "9 - NINGUNA", se debe registrar el valor "9 - SIN DIFICULTAD".
40	origenDificultad	Origen de la dificultad del paciente.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable " tipoDificultad " es diferente de "-1", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - ENFERMEDAD 2 - EDAD AVANZADA 3 - NACÍÓ ASÍ 4 - ACCIDENTE 5 - VIOLENCIA 6 - OTRA CAUSA



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						9 – SIN DIFICULTAD En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”. Si el valor de la variable “ tipoDificultad ” es “9 – NINGUNA”, se debe registrar el valor “9 – SIN DIFICULTAD”.
41	relacionTemporal	Relación temporal por motivo de consulta, orientación, consejería, entrega o revisión de método.	Número	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – PRIMERA VEZ 1 – SUBSECUENTE
42	codigoCIEDiagnostico1	Código CIE del diagnóstico que motivó la consulta	Texto (4)	Sí	No	Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código del diagnóstico de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO_SIS . - Los códigos deben ser de 4 caracteres. - Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado, de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Si el valor de la variable “sexoBiologico” es “3 – INTERSEXUAL”, únicamente se debe validar que se cumplan las restricciones por edad de acuerdo con las columnas LINF y LSUP. - Si el valor de la variable “psicoterapia” es igual a “2 – GRUPAL”, “3 – PAREJA” o “4 – FAMILIAR”, se debe omitir la validación tanto por sexo que corresponde a la columna LSEX, como por edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Se debe validar que, para el código registrado, se tenga el valor SI en la columna VALIDO_SM del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.
43	primeraVezDiagnostico2	Identificación de primera vez del segundo diagnóstico	Número	No	No	Si el valor de la variable codigoCIEDiagnostico1 es diferente de vacío, se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
44	codigoCIEDiagnostico2	Código CIE del segundo diagnóstico	Texto (4)	No *	No	* Si el valor de la variable "primeraVezDiagnostico2" es diferente de "-1", se debe registrar la clave del diagnóstico. Se debe validar que la clave del diagnóstico sea diferente al registrado en la variable "codigoCIEDiagnostico1", excepto si el valor registrado es R69X. Se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código del diagnóstico de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Los códigos deben ser de 4 caracteres. - Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS - Si el valor de la variable "sexoBiologico" es "3 - INTERSEXUAL", únicamente se debe validar que se cumplan las restricciones por edad de acuerdo con las columnas LINF y LSUP. - Si el valor de la variable "psicoterapia" es igual a "2 - GRUPAL", "3 - PAREJA" o "4 - FAMILIAR", se debe omitir la validación tanto por sexo que corresponde a la columna LSEX, como por edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Se debe validar que el código registrado tenga un valor diferente de "MT" en la columna LETRA conforme al catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Si el valor de la columna LETRA del catálogo DIAGNOSTICO_SIS, correspondiente al código CIE registrado, es "CP", se debe validar que el valor de la variable "primeraVezDiagnostico2" sea "0 - NO".



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						Si el valor de la variable "primeraVezDiagnostico2" es "-1", se debe dejar vacío el campo.
45	primeraVezDiagnostico3	Identificación de primera vez del tercer diagnóstico	Número	No	No	Si el valor de la variable "primeraVezDiagnostico2" es diferente de "-1", se puede registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
46	codigoCIEDiagnostico3	Código CIE del tercer diagnóstico	Texto (4)	No *	No	* Si el valor de la variable "primeraVezDiagnostico3" es diferente de "-1", se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda al código del diagnóstico de acuerdo al catálogo DIAGNOSTICO_SIS. Se debe validar que el código del diagnóstico sea diferente al registrado en las variables "codigoCIEDiagnostico1" y "codigoCIEDiagnostico2" excepto si el valor registrado es R69X. - Los códigos deben ser de 4 caracteres. - Se debe validar que se cumplan las restricciones por sexo y edad que se tengan para el código registrado de acuerdo a las columnas LSEX, LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Si el valor de la variable "sexoBiologico" es "3 – INTERSEXUAL", únicamente se debe validar que se cumplan las restricciones por edad de acuerdo con las columnas LINF y LSUP. - Si el valor de la variable "psicoterapia" es igual a "2 – GRUPAL", "3 – PAREJA" o "4 – FAMILIAR", se debe omitir la validación tanto por sexo que corresponde a la columna LSEX, como por edad que corresponde a las columnas LINF y LSUP del catálogo DIAGNOSTICO_SIS.



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						- Se debe validar que el código registrado tenga un valor diferente de "MT" en la columna LETRA conforme al catálogo DIAGNOSTICO_SIS. - Si el valor de la columna LETRA del catálogo DIAGNOSTICO_SIS, correspondiente al código CIE registrado, es "CP", se debe validar que el valor de la variable "primeraVezDiagnostico3" sea "0 - NO". - Si el valor de la variable primeraVezDiagnostico3 es "-1", se debe dejar vacío el campo.
47	derivacionPreconsulta	Identifica el área a donde se derivó al paciente en caso de recibir una preconsulta o triage	Númerico	Sí	No	Si el valor de la variable "servicioAtencion" es "18 - PRECONSULTA" , se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - CONSULTA EXTERNA 2 - URGENCIAS 3 - DOMICILIO 4 - OTRA UNIDAD En caso contrario, se debe registrar el valor "-1" .
ACTIVIDADES DE PSICOATENCIÓN						
48	evaluacionPsicologica	Identifica el tipo de evaluación psicológica aplicada la paciente	Númerico	No	No	Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "15 - PASANTE DE PSICOLOGÍA" o "16 - PSICÓLOGA(O)" , se puede registrar una de las siguientes opciones: 1 - APLICACIÓN DE PRUEBAS 2 - CALIFICACIÓN DE PRUEBAS 3 - INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN 4 - ENTREGA DE RESULTADOS En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor "-1" .
49	psicoTerapia	Identifica el tipo de psicoterapia brindado al paciente	Númerico	No	No	Si el valor de la variable "tipoPersonal" es "15 - PASANTE DE PSICOLOGÍA" , o "16 - PSICÓLOGA(O)" o "17 - RESIDENTE DE PSIQUIATRÍA" o "18 - PSIQUIATRA" , se puede registrar una de las siguientes opciones: 1 - INDIVIDUAL 2 - GRUPAL 3 - PAREJA 4 - FAMILIAR



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						5 - POSTVENCIÓN Si se registra un valor igual a "2 - GRUPAL", "3 - PAREJA" o "4 - FAMILIAR", no deberá aplicarse la validación de edad para la variable " servicioAtencion ", aun cuando ésta tenga alguno de los siguientes valores: "15 - PAIDOPSIQUIATRÍA", "19 - PSICOGERIATRÍA" o "62 - GERONTOLOGÍA". En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
50	psicoEducacion	Identifica cuando se otorgó psicoeducación al paciente o familiar	Número	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						
51	sustanciaDeConsumo	Identifica la sustancia o las sustancias cuyo consumo genera el motivo de la atención	Texto (20)	No	No	Se puede registrar una o hasta 10 de las siguientes opciones: 1 - ALCOHOL 2 - TABACO 3 - CANNABIS 4 - COCAÍNA 5 - METANFETAMINAS 6 - INHALABLES 7 - OPIÁCEOS 8 - ALUCINÓGENOS 9 - BENZODIACEPINAS 10 - OTROS Si se identifican más de una sustancia, los valores deben ir separados por & . No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. Si se desconoce el dato o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
52	tipoAtencionAlcohol	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de alcohol	Número	Sí	No	Si en la variable " sustanciaDeConsumo " se encuentra registrado el valor " 1 - ALCOHOL ", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
53	tipoConsumoAlcohol	Identifica la manera en la cual el paciente consume alcohol	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 1 – ALCOHOL ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
54	tipoAtencionTabaco	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de Tabaco	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 2 – TABACO ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
55	tipoConsumoTabaco	Identifica la manera en la cual el paciente consume Tabaco	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 2 – TABACO ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 – CONSUMO PELIGROSO 3 – PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 – DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
56	tipoAtencionCannabis	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de Cannabis	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 3 – CANNABIS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 – PRIMARIA 2 – COMORBILIDAD 3 – DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
57	tipoConsumoCannabis	Identifica la manera en la cual el paciente consume Cannabis	N Numérico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 3 – CANNABIS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones:



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
58	tipoAtencionCocaína	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de Cocaína	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "4 - COCAÍNA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
59	tipoConsumoCocaína	Identifica la manera en la cual el paciente consume Cocaína	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "4 - COCAÍNA", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
60	tipoAtencionMetanfetaminas	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de metanfetaminas	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "5 - METANFETAMINAS", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
61	tipoConsumoMetanfetaminas	Identifica la manera en la cual el paciente consume metanfetaminas	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "5 - METANFETAMINAS", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
62	tipoAtencionInhalables	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de inhalables	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "6 - INHALABLES", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
63	tipoConsumoInhalables	Identifica la manera en la cual el paciente consume inhalables	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "6 - INHALABLES", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
64	tipoAtencionOpiaceos	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de opiáceos	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "7 - OPIÁCEOS", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
65	tipoConsumoOpiaceos	Identifica la manera en la cual el paciente consume opiáceos	N Numérico	Sí	No	Si en la variable "sustanciaDeConsumo" se encuentra registrado el valor "7 - OPIÁCEOS", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
66	tipoAtencionAlucinogenos	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de alucinógenos	Númerico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 8 - ALUCINÓGENOS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
67	tipoConsumoAlucinogenos	Identifica la manera en la cual el paciente consume alucinógenos	Númerico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 8 - ALUCINÓGENOS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
68	tipoAtencionBenzodiacepinas	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de benzodiacepinas	Númerico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 9 - BENZODIACEPINAS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
69	tipoConsumoBenzodiacepinas	Identifica la manera en la cual el paciente consume benzodiacepinas	Númerico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 9 - BENZODIACEPINAS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
70	tipoAtencionOtros	Identifica la naturaleza de la atención clínica brindada por consumo de otros tipos de sustancias	Númerico	Sí	No	Si en la variable “ sustanciaDeConsumo ” se encuentra registrado el valor “ 10 - OTROS ”, se debe registrar una de las siguientes opciones:



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						1 - PRIMARIA 2 - COMORBILIDAD 3 - DETECTADO En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
71	tipoConsumoOtros	Identifica la manera en la cual el paciente consume otros tipos de sustancias	Numérico	Sí	No	Si en la variable " sustanciaDeConsumo " se encuentra registrado el valor " 10 - OTROS ", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - EPISODIO ÚNICO DE CONSUMO NOCIVO 2 - CONSUMO PELIGROSO 3 - PATRÓN NOCIVO DE CONSUMO 4 - DEPENDENCIA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".
IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIAS						
72	ambitoViolencias	Identifica el o los tipos de violencia	Texto (5)	No	No	Se puede registrar una o hasta 3 de las siguientes opciones: 1 - FAMILIAR 2 - COMUNITARIA 3 - COLECTIVA Si se identifica más de un tipo de violencia, los valores deben ir separados por &. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. Si no aplica, se debe registrar el valor "-1".
73	tipoViolenciaFamiliar	Identifica la manera en la cual es ejercida la violencia familiar	Texto (10)	Sí	No	Si en la variable " ambitoViolencias ", se encuentra registrado el valor " 1 - FAMILIAR ", se debe registrar una o hasta 5 de las siguientes opciones: 1 - VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 - VIOLENCIA FÍSICA 3 - VIOLENCIA PATRIMONIAL 4 - VIOLENCIA ECONÓMICA 5 - VIOLENCIA SEXUAL Si se identifica más de un tipo de violencia familiar, los valores deben ir separados por &. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL

CLAVE DEL DOCUMENTO:
GIIS-B017-05-04

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:
5.4

FECHA DEL DOCUMENTO:
11 de septiembre de 2026

ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
74	tipoViolenciaComunitaria	Identifica la manera en la cual es ejercida la violencia comunitaria	Texto (10)	Sí	No	Si en la variable “ambitoViolencias”, se encuentra registrado el valor “2 - COMUNITARIA”, se debe registrar una o hasta 5 de las siguientes opciones: 1 - VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 - VIOLENCIA FÍSICA 3 - VIOLENCIA PATRIMONIAL 4 - VIOLENCIA ECONÓMICA 5 - VIOLENCIA SEXUAL Si se identifica más de un tipo de violencia comunitaria, los valores deben ir separados por &. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
75	tipoViolenciaColectiva	Identifica la manera en la cual es ejercida la violencia colectiva	Texto (10)	Sí	No	Si en la variable “ambitoViolencias”, se encuentra registrado el valor “3 - COLECTIVA”, se debe registrar una o hasta 5 de las siguientes opciones: 1 - VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 - VIOLENCIA FÍSICA 3 - VIOLENCIA PATRIMONIAL 4 - VIOLENCIA ECONÓMICA 5 - VIOLENCIA SEXUAL Si se identifica más de un tipo de violencia colectiva, los valores deben ir separados por &. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario, se debe registrar el valor “-1”.
COMPORTAMIENTO SUICIDA						
76	comportamientoSuicida	Identifica el tipo de conducta en pacientes con comportamiento suicida	N Numérico	No	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 1 - AUTOLESIÓN SIN RIESGO 2 - AUTOLESIÓN CON RIESGO 3 - IDEACIÓN 4 - INTENTO Si no aplica, se debe registrar el valor “-1”.
CASO MÉDICO LEGAL						



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
77	usuarioConflictoLey	Identifica si se trata de una consulta a un caso médico legal	N Numérico	No	No	Se puede registrar una de las siguientes opciones: 1 - USUARIO EN CONFLICTO CON LA LEY 2 - PROGRAMA DE JUSTICIA TERAPÉUTICA Si no aplica, se debe registrar el valor "-1".
78	pacienteRehabilitado	Identifica si se trata de un paciente en remisión o recuperación	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI
PROMOCIÓN DE LA SALUD						
79	lineaVida	Se refiere a la consulta donde se otorgan 5 o más acciones para ser considerada integrada del programa Línea de Vida	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI
80	cartillaSalud	Identifica si se presenta cartilla de salud	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI
81	esquemaVacunacion	Identifica si el paciente cuenta con esquema de vacunación completo o no	N Numérico	Sí	No	Se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 - NO 1 - SI
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA						
82	referidoPor	Motivo por el cual el paciente es referido a una unidad de mayor complejidad	N Numérico	No	No	Si el valor de la variable "contrarreferido" es "0 - NO" y se trata de un paciente referido, se puede registrar el valor: 5 - OTRAS En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
83	referidoA	Identifica al servicio y nivel de atención al que fue referida la persona	N Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable "referidoPor" es "5 - OTRAS", se debe registrar una de las siguientes opciones: 1 - PRIMER NIVEL (OTRA UNIDAD) 2 - UNEMES 3 - SEGUNDO NIVEL CE 4 - SEGUNDO NIVEL URGENCIAS 5 - SEGUNDO NIVEL AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
						6 – TERCER NIVEL CE 7 – TERCER NIVEL AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 8 – SERVICIO SUBROGADO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO O PROCEDIMIENTOS 88 – OTRO
84	especialidadReferencia	Especifica la especialidad a la que fue referido el paciente	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable “ referidoA ” es “1 – PRIMER NIVEL (OTRA UNIDAD)”, “2 – UNEMES”, “3 – SEGUNDO NIVEL CE”, “6 – TERCER NIVEL CE” u “88 – OTRO”, se debe registrar el valor del campo CATALOG_KEY que corresponda a la especialidad referida y se debe validar que, el valor registrado en la variable “ tipoPersonal ” se encuentre en la relación de prestadores de la celda asociada con la columna REF SM del catálogo SERVICIO DE ATENCIÓN POR REFERENCIA .
85	contrarreferido	Indica si el paciente ha sido contrarreferido	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable referidoPor es “-1”, se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor 0 – NO .
TELEMEDICINA						
86	telemedicina	Identifica si durante la consulta se solicita por telemedicina interconsulta a otra unidad de mayor complejidad.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable teleconsulta es 0 – NO , se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor 0 – NO .
87	teleconsulta	Identifica las unidades interconsultantes, que llevaron a cabo la consulta a distancia.	Numérico	Sí	No	Si el valor de la variable telemedicina es 0 – NO , se debe registrar una de las siguientes opciones: 0 – NO 1 – SI En caso contrario, se debe registrar el valor 0 – NO .



ID	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	CONFIDENCIAL	VALIDACIÓN
88	estudiosTeleconsulta	Identifica que estudios de gabinete fueron valorados a distancia	Texto (15)	No	No	Si el valor de la variable "telemedicina" es "0 - NO", se puede registrar una o hasta 7 de las siguientes opciones: 1 - USG 2 - ECG 3 - RAYOS X 4 - TOMOGRAFÍA 5 - RESONANCIA MAGNETICA 6 - MASTOGRAFÍA 7 - OTROS Si se identifican más de un estudio valorado a distancia, los valores deben ir separados por &. No se deberá registrar el mismo valor más de una vez. En caso contrario o no aplica, se debe registrar el valor "-1".
89	modalidadConsultaDist	Identifica la modalidad en la que fue otorgada la consulta a distancia	Número	Sí	No	Si el valor de la variable "teleconsulta" es "1 - SI" se debe registrar el valor: 1 - EN TIEMPO REAL Si el valor de la variable "teleconsulta" es "0 - NO" y el valor de la variable "estudiostelesconsulta" es diferente a "-1" se debe registrar el valor: 2 - DIFERIDA En caso contrario, se debe registrar el valor "-1".

Catálogos

Identificador	Nombre del Catálogo	Fuente
AFILIACION	Clasificación de las instituciones que tienen inscripción a sus servicios de salud.	DGIS
DIAGNOSTICO_SIS	Claves de Diagnóstico Específicas para el subsistema de prestación de Servicios (SIS)	DGIS
ENTIDAD FEDERATIVA	Entidades Federativas de México.	DGIS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIS	Claves únicas de establecimientos de salud específicos para Servicios Otorgados.	DGIS
PAÍS	Clasificación de países	DGIS
SERVICIO DE ATENCIÓN POR REFERENCIA	Servicios de Atención por tipo de referencia realizado.	DGIS
SERVICIOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE PERSONAL SIS-SM	Relaciones validas entre Tipo de personal vs Servicios de Atención para Salud Mental	DGIS
TIPO PERSONAL – SIS	Perfil del prestador del servicio de salud que otorga la atención al paciente.	DGIS






CONFORMACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.

La información debe ser reportada conforme a la estructura descrita en el Diccionario de Datos. El SIREs deberá registrar la información aplicando las validaciones establecidas y en el formato descrito en éste documento.

Adicionalmente, el SIREs debe generar un archivo de texto plano (.TXT) con código de caracteres **ANSI**, con los nombres de todas las variables en el orden establecido como encabezado y, los valores de los registros conforme la siguiente estructura:

1. Cada valor debe separarse por el caracter "|" en el mismo orden establecido en el diccionario de datos.
2. Se debe incluir un solo registro por renglón.
 - a) Si en una sección se encuentra una variable para la que puede registrarse más de un valor, los valores registrados se deben separar por el caracter "&" entre cada valor registrado.
 - b) Del punto anterior, si las variables están compuestas por más de una subvariable, los valores se separarán por el caracter "#", y entre cada grupo de subvariables por el caracter "&".
 - c) En caso de que no aplique, se debe registrar el campo vacío únicamente separado por pipes "|" o bien el valor especificado en la respectiva regla de validación.

A continuación, se presenta de manera gráfica la estructura de los registros.



Se anexa un archivo de texto plano con la estructura de datos y registros de ejemplo sin cifrar para mayor referencia (CSM-EJEMPLOS-2608.txt)



Cifrado

El cifrado de los archivos se realiza bajo el algoritmo 3DES. Para fines de pruebas y validación de los archivos generados, se debe cifrar usando el certificado y el módulo de cifrado que se encuentra disponible para su descarga en el ambiente de pruebas de carga masiva en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección "Cargas SINBA v2.0".

Nomenclatura de archivos

Una vez capturada la información de consulta de salud mental, se debe generar el archivo y se sugiere nombrarlo con la siguiente nomenclatura:

C	S	M	-	D	F	S	S	A	-	2	6	0	8	.	T	X	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Como siguiente paso, llevar a cabo el cifrado del contenido del archivo mediante el uso del certificado y el módulo de cifrado, se debe generar el archivo con el mismo nombre con extensión CIF:

C	S	M	-	D	F	S	S	A	-	2	6	0	8	.	C	I	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Posteriormente, se debe comprimir este último archivo con el mismo nombre con extensión ZIP:

C	S	M	-	D	F	S	S	A	-	2	6	0	8	.	Z	I	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Donde:

- Los primeros tres caracteres identifican el tipo de información que se reporta, en este caso CSM corresponde a Consulta de Salud Mental.
- Del **5** al **9**, los dos primeros caracteres corresponden a la entidad y los últimos tres corresponden a la institución a la que pertenece la información reportada, conforme a la nomenclatura utilizada para la asignación de la CLUES.
- Del **11** al **12**, corresponden a los últimos dos dígitos del año que se reporta.
- Del **13** al **14** corresponden al mes que se reporta.
- Las últimas tres posiciones corresponden a la extensión del tipo de archivo que se genera en cada uno de los pasos previos: TXT, CIF y compactado en ZIP.

 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD SECRETARÍA DE SALUD	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B017-05-04	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 5.4	FECHA DEL DOCUMENTO: 11 de septiembre de 2026

MECANISMO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (INTERCONEXIÓN BASADA EN ESTÁNDARES)

La DGIS, mediante los mecanismos de comunicación que determine, proporcionará a los Coordinadores Estatales de Información en Salud y a todo aquel interesado, el formato de recolección de información, los lineamientos y manuales a operar en caso de existir cambios en los mismos, en caso contrario seguirán vigentes los últimos publicados.

En este sentido, para fines de cumplimiento con el procedimiento para el reporte de información, se debe atender a la definición que se indique en los lineamientos y manuales de operación antes mencionados.

Seguridad

Con el objeto de brindar mayor seguridad a los datos personales de los pacientes que se utilicen incluso para pruebas, las cargas de archivos en los diferentes ambientes, deben realizarse con un usuario registrado en el sistema, por lo tanto, aquellos interesados en la certificación de la **NOM-024-SSA3-2012**, deben solicitar un usuario y contraseña para acceder al ambiente de pruebas indicando CURP y datos personales del usuario a registrar, así como a los módulos que requerirá probar.

Para mayor detalle consultar el manual correspondiente que se encuentra disponible en la sección de Guías en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/>




 GOBIERNO DE MÉXICO SALUD SECRETARÍA DE SALUD	GUÍA Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD REFERENTE AL REPORTE DE INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL		
	CLAVE DEL DOCUMENTO: GIIS-B017-05-04	VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 5.4	FECHA DEL DOCUMENTO: 11 de septiembre de 2026

VERIFICACIÓN DE APEGO A ESTA GUÍA

Para determinar que un SIRES implementa correctamente lo descrito en la presente Guía de Intercambio de Información, se debe demostrar que:

- Es capaz de generar en forma automática el documento electrónico a partir de la información registrada en el SIRES.
- El documento electrónico cumple con el esquema de validación proporcionado, tanto en formato, estructura y conformación.
- La información contenida cumple con las validaciones establecidas por variable y reglas de negocio para la conformación del documento.

Con la finalidad de cerciorarse que los archivos creados por un SIRES cumplan con todas las reglas de validación, se podrán realizar pruebas de carga de los archivos generados de acuerdo a lo establecido en la presente guía, utilizando el Módulo de Carga de Información que la DGIS pone a disposición de los interesados en ambiente de pruebas, siguiendo el manual de Carga Masiva publicado en la página: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección Guías y, seleccionando el icono Cargas SINBA v2.0.



Es importante aclarar que se requiere un usuario con privilegios de registro de información en SIS el cual se debe solicitar a los siguientes correos: dgis@salud.gob.mx o soporte.sinba@salud.gob.mx con el asunto Solicitud de Usuario para Módulo de Carga Masiva indicando CURP y datos personales del usuario a registrar (nombre completo y correo electrónico), así como, la entidad federativa y las guías de intercambio de información para las cuales se requiere dicho usuario.

REFERENCIAS

Ligas Web

En la siguiente liga puede acceder a la descarga de catálogos requeridos para la conformación del archivo de intercambio: <http://gobi.salud.gob.mx/> en la sección de Catálogos se encuentran aquellos que son transversales a los subsistemas y dentro del apartado Catálogos SIS se pueden encontrar los catálogos específicos de Consulta externa de salud mental.

En la siguiente liga http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sis/sis_calendario.html se encuentran publicados los calendarios por año para el proceso de reporte de información mensual al Subsistema de Prestación de Servicios (SIS).

Bibliografía

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica.
- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SSA2"-1"999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
- Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Archivos anexos

Id.	Nombre del archivo	Descripción	Formato / Aplicación para su visualización
1	CSM-EJEMPLOS-2608.txt	Ejemplo de archivo de intercambio.	Texto Plano